

valcom®

best you can ask for...

*Versteigerung



Abholung!!!
Kleingeräte ab 16. April 2026
ab 12:00 Uhr.
Großgeräte ab 20. April 2026 bis
spätestens 30. April 2026.

Hollander Straßen- & Tiefbau GmbH

Holtkamp 1
26556 Westerholt

Mittwoch, 15. April 2026
Beginn: 9:00 Uhr



AUKTIONATOREN UND SACHVERSTÄNDIGE – ÖFFENTLICH BESTELLT UND VEREIDIGT

valcom oHG
Marc Liebing
Thomas Möhlenpage

Adresse:
Averhoffstraße 14
22085 Hamburg

Kommunikation:
Fon 040.44 12 36-0
Fax 040.44 12 36-10

Internet:
www.valcom.de
office@valcom.de

Auszug aus den Verkaufs- und Versteigerungsbedingungen

1. Mit Teilnahme an der Veranstaltung der valcom oHG erkennt jeder Teilnehmer die nachfolgenden Verkaufs- bzw. Versteigerungsbedingungen an.
2. Der Verkauf bzw. die Versteigerung erfolgt im Namen und für Rechnung des Auftraggebers. Bei Verkäufen tritt die valcom oHG ausschließlich als Mittler / Makler auf. Bei Zuschlagserteilung kommt ein Vertragsverhältnis zwischen dem Bieter / Käufer und nicht mit der valcom oHG zu Stande.
3. Die valcom oHG ist berechtigt, im eigenen Namen für Rechnung des Auftraggebers Zahlungen und Gelder einzuziehen bzw. diese im gerichtlichen Verfahren geltend zu machen.
4. Alle Gegenstände werden wie besehen erworben. Für Güte, Beschaffenheit, Vollständigkeit, offene oder versteckte Mängel, Fehler und Defekte, Schäden und besondere Eigenschaften wird keinerlei Haftung und / oder Gewährleistung übernommen.
5. Sämtliche Angaben, wie technische Daten, Maße, Gewichtsangaben und Baujahre sind unverbindlich und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften im kaufrechtlichen Sinne dar. Eine Kontrolle sämtlicher Angaben in Form einer persönlichen Besichtigung und Überprüfung wird deshalb dringend angeraten. Fotos angebotener Gegenstände auf unserer Webseite und Katalogen dienen ausschließlich nur zur Information und sind nicht bindend für den Kaufvertrag. Maßgeblich für Ihre Gebotsabgabe ist ausschließlich eine eigene Überprüfung des Umfangs, Zustand sowie Art- und Güte bei der Besichtigung der Gegenstände vor Ort.
6. Die valcom oHG ist berechtigt, die Gegenstände abweichend von der vorgesehenen Reihenfolge (z. B. nach einem Katalog) zu veräußern. Gegenstände können zusammengefasst werden oder einzeln angeboten werden. Weiterhin können Gegenstände ohne Angaben von Gründen von der Veräußerung zurückgezogen sowie zurückgestellt werden.
7. Den Zuschlag erhält der Höchstbietende in einer Präsenzversteigerung, wenn nach dreimaligem Aufruf kein höheres Gebot erfolgt. Der Zuschlag ist in einer Online- oder Präsenzversteigerung rechtsverbindlich. Jedes Gebot kann ohne Angabe von Gründen abgewiesen und / oder ein Zuschlag verweigert werden. Weiterhin können einzelne oder alle Zuschläge unter Vorbehalt erteilt werden. Gibt es Zweifel hinsichtlich des Gebotes, des Zuschlages oder wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will bzw. zurückzieht, so gilt verbindlich die Entscheidung der valcom oHG. Dieser Entscheidung unterwerfen sich die an der Versteigerung mitbietenden Beteiligten durch ihre Teilnahme. Die valcom oHG ist berechtigt, Personen ohne Angabe von Gründen von der Veranstaltung auszuschließen.
8. Sämtliche Gebote und Zuschläge verstehen sich netto. Auf das Gebot bzw. den Zuschlag werden die gesetzlich geltende Mehrwertsteuer sowie das Aufgeld in Höhe von 18 % zzgl. Mehrwertsteuer berechnet. Das Aufgeld gilt mit dem Zuschlag als verdient. Das gilt insbesondere auch bei einer Rückabwicklung und Nichterfüllung des Vertrages. Alle Zahlungen sind nur an den Versteigerer zu leisten. Der Versteigerer ist berechtigt, Kaufgeld und Nebenleistungen für Rechnung des Auftraggebers einzuziehen oder einzuklagen. Ein Bieter, der für einen anderen Auftraggeber kauft oder bietet, haftet neben diesem selbstschuldnerisch.
9. Mit Zuschlag bzw. bei Kaufabschluss geht die Gefahr des völligen bzw. teilweisen Unterganges und / oder des Verlustes sowie der Beschädigung auf den Käufer über. Die Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers.
10. Schriftliche Aufträge werden in jedem Falle interessenswährend, jedoch ohne Gewähr, ausgeführt. Gebote wie „bestens“, „auf jeden Fall“ u.ä. haben keinen unbedingten Anspruch auf Zuschlag. Die gebotenen Höchstpreise werden nur insoweit ausgeschöpft, als es der Bietkonkurrenz entspricht. Die Bezahlung der Rechnungssumme erfolgt per ECHTZEIT-Überweisung / Überweisung. Eine Bezahlung per ECHTZEIT-Überweisung ist möglich, wenn die Bank des Bieters diese Zahlungsvariante unterstützt und die Gutschrift des Rechnungsbetrages unverzüglich und unwiderruflich erfolgt. Bestehen Zweifel seitens der valcom oHG hinsichtlich des gesicherten Zahlungsflusses, so kann sofort nach Zuschlag eine vollständige Bezahlung bzw. Anzahlung per ECHTZEIT-Überweisung verlangt werden. Käufer aus Staaten, die nicht der EU angehören, haben die Mehrwertsteuer als Kautions an den Versteigerer zu zahlen. Nach Vorliegen der ordnungsgemäß abgestempelten Original-Ausfuhrnachweise wird die Mehrwertsteuer zurückerstattet. Verkäufe an Interessenten aus EU-Staaten können nur nach Vorliegen der amtlich beglaubigten Umsatzsteueridentifikationsnummer umsatzsteuerfrei erfolgen. Es ist eine Sicherheitsleistung in Höhe der Umsatzsteuer zu hinterlegen, die zeitnah nach Erhalt des Nachweises für die innergemeinschaftliche Lieferung gem. § 4 Nr. 1b UstG (Gelangensbestätigung) zurückerstattet wird. Die Gelangensbestätigung ist der valcom oHG innerhalb 1 Woche nach Abholung der Ware vorzulegen. Andernfalls ist die valcom oHG berechtigt, die Rechnung zu stornieren und eine neue Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer zu stellen. Die Sicherheitsleistung wird dann als Umsatzsteuer an das zuständige Finanzamt abgeführt.
11. Der Kaufpreis inkl. Aufgeld und Umsatzsteuer ist sofort bei Abschluss des Kaufvertrages fällig. Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, kommt der Käufer nach Ablauf von 10 Tagen nach dem Fälligkeitstag in Verzug, ohne dass es einer weiteren Erklärung / Mahnung durch uns bedarf. Bei Zahlungsverzug werden ab dem 15. Kalendertag nach der Veranstaltung bzw. bei schriftlichen Geboten nach Zusendung der Rechnung Zinsen von je 1% je eingegangenen Monat berechnet. Im Übrigen kann der Verkäufer wahlweise Erfüllung oder nach Fristsetzung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen; der Schadensersatz kann auch so berechnet werden, dass die Sache in einer weiteren Veranstaltung nochmals veräußert wird und der säumige Käufer für einen Mindere Erlös gegenüber der früheren Veranstaltung und die besonderen Kosten der wiederholten Veranstaltung einschl. der Provision und Gebühren der valcom oHG aufzukommen hat. Auf einen eventuellen Mehrerlös hat der Käufer keinen Anspruch.
12. Der Käufer ist zur Abnahme aller ersteigerten Gegenstände verpflichtet. Die Abholung der Gegenstände muss spätestens 3 Wochen nach Beendigung der Veranstaltung erfolgt sein. Die üblichen Abholzeiten sind montags - donnerstags von 08:00 - 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 - 14:00 Uhr. Werden abweichende Abholzeiten bekannt gegeben, gelten ausschließlich diese. Eine Abholung außerhalb dieser Zeiten ist nicht möglich. Den Anweisungen der Mitarbeiter des Veranstalters ist Folge zu leisten. Alle erworbenen Gegenstände sind abzuholen. Bei Zuwiderhandlung behält es sich der Veranstalter vor, die nicht abgeholt Gegenstände bei Fristüberschreitung einzulagern bzw. zu entsorgen. Die daraus resultierenden Kosten hat der Käufer zu tragen.
13. Der Abtransport und die Demontage der Gegenstände erfolgt auf Kosten und Risiken des Käufers. Der Käufer bzw. die von ihm mit der Demontage und / oder Abtransport Beauftragten haften für Beschädigungen, welche an Immobilie, Grund und Boden sowie anderen nicht ihm gehörenden Gegenständen entstehen. Der Käufer übernimmt die volle Haftung für die von ihm beauftragten Personen bzw. Unternehmen.
14. Ausfuhrerklärungen sind gemäß den EU-Richtlinien ausschließlich durch den Käufer zu erstellen. Die valcom oHG ist nicht berechtigt, entsprechenden Erklärungen auszufüllen oder hierbei behilflich zu sein.
15. Sollten sich bei der Demontage Öffnungen oder Gruben an einem Gebäude oder an Gebäudeteilen ergeben, so ist der Käufer verpflichtet, diese auf seine Kosten von einer Fachfirma wieder schließen zu lassen.
16. Der Aufenthalt auf dem Veranstaltungsgelände und -räumlichkeiten während der Veranstaltung, Besichtigung und Abholung erfolgt auf eigene Gefahr. Das Rauchen ist strengstens verboten.
17. Der Auktionator haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit seiner gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen. Die Haftung für mittelbare Schäden und Folgeschäden, insbesondere für entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen.
18. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Hamburg
19. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGB nicht.

– Vollständige Verkaufs- und Versteigerungsbedingungen gem. Aushang bzw. unter www.valcom.de – Stand: 19.08.2025 –



Auktionatoren: Marc Liebing (gem. § 34b GewO, öffentlich bestellt und vereidigt)
Thomas Möhlenpage (gem. § 34b GewO, öffentlich bestellt und vereidigt)

* Versteigerung

Abholung!!!

Kleingeräte ab 16. April 2026
 ab 12:00 Uhr.
 Großgeräte ab 20. April 2026 bis
 spätestens 30. April 2026.

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir exklusiv – im Zuge der Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit und freiwilligen operativen Standortschließung – den Gesamtumfang der modernen und sehr gepflegten Baumaschinen und -geräte, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie den Fuhrpark der Firma



Hollander Straßen- & Tiefbau GmbH

Holtkamp 1
 26556 Westerholt

* Beginn

Mittwoch, 15. April 2026

Beginn: 9:00 Uhr

* Versteigerungsort

Die Versteigerung findet auf dem Betriebsgelände der Firma Hollander Straßen- & Tiefbau GmbH am Standort Holtkamp 1 – 26556 Westerholt statt.

* Besichtigung

Am Montag, den 13. April 2026 von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Dienstag, den 14. April 2026 von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie am Versteigerungstag, Mittwoch, den 15. April 2026 von 07:00 Uhr bis 08:45 Uhr.

* Abholung

Kleingeräte im Rahmen der ausgehängten Abholzeiten ab Donnerstag, den 16. April 2026 ab 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag, den 17. April 2026 von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr sowie Großgeräte ab Montag, den 20. April 2026 bis 30. April 2026 jeweils von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr (Freitag von 09:00 bis 14:00 Uhr).

* Hinweise

Eine Abholung am Versteigerungstag sowie Donnerstag, den 16. April 2026 bis 12:00 Uhr ist aus organisatorischen und technischen Gründen ausdrücklich nicht möglich!

Nachdem Sie am Versteigerungstag die von Ihnen gewünschten Gegenstände ersteigert haben, bitte im vor Ort ausgeschilderten Versteigerungsbüro Ihre Rechnung abholen, überprüfen und anschließend den ausgewiesenen Rechnungsbetrag umgehend per ECHTZEITÜBERWEISUNG auf das auf der Rechnung angegebene Treuhandkonto überweisen, um die Abholung Ihrer ersteigerten Gegenstände zu gewährleisten!

Eine EC-Karte oder Barzahlung ist im Versteigerungsbüro sowie bei Abholung nicht möglich!

Die Abholung der ersteigerten Gegenstände kann erst nach Überweisung und erfolgter Gutschrift Ihres vollständigen Rechnungsbetrages auf dem in der Rechnung angegebenen Treuhandkonto erfolgen! Da die Gegenstände ab Zuschlag auf Ihr Risiko dort stehen, sollte Ihnen an einer sofortigen Zahlung sowie schnellen Abholung gelegen sein.

HALLE 1 – DIVERSES

- 1 **2 Kabeltrommeln** 220 V
- 2 **1 Winkelschleifer** Fabrikat Makita, Typ GA9020R
- 3 **1 Tauchpumpe** Fabrikat Gardena, Typ 9000DIRT
- 4 **1 Tauchpumpe** Fabrikat Gardena, Typ 16000DIRT
- 5 **1 Tauchpumpe** Fabrikat Cleancraft
- 6 **1 Bohrhammer** Fabrikat Bosch, Typ GBH4DSC
- 7 **1 Aufbruchhammer** Fabrikat Bosch, Typ GBH10DC
- 8 **1 Aufbruchhammer** Fabrikat Bosch, Typ GSH11E
- 9 **1 Schachtgehänge** 2tlg.
- 10 **1 Schachtgehänge** 3tlg.
- 11 **1 Schutzgasschweißgerät** Fabrikat D&L Technik, Typ MKW350-IP Eco Mig-Mag
- 12 **1 Bandschleifmaschine** Fabrikat Simek, Typ MBS75
- 13 **1 Schutzgasschweißgerät** Fabrikat Kemppi, Typ Kempomat 2500
- 14 **1 Tisch-Kreissäge** Fabrikat Scheppach, Typ HS100S
- 15 **1 Schutzgasschweißgerät** Fabrikat Castolin Eutectic, Typ Totalarc 2 5000
- 16 **1 Plasmaschneidgerät** Fabrikat Cebora, Typ Prof 90
- 17 **1 Bandschleifmaschine** Fabrikat Zimmer, Typ WZ75/1/4.S6, Baujahr 2011
- 18 **1 Schweißgerät** Fabrikat Rothenberger, Typ Rofuse 400 Turbo, für Kunststoffmuffen
- 19 **1 schweres Kettengehänge**
- 20 **1 Tauchpumpe** Fabrikat Gardena, Typ 2000 DIRT
- 21 **1 Kanalbaulaser** Fabrikat Quante, Typ QL150M, Seriennummer 906323
- 22 **1 Kaltkreissäge** Fabrikat Eisele
- 23 **1 Kanalbaulaser** Fabrikat Quante, Typ QL125, Seriennummer E006750
- 24 **1 Kreiselaser** Fabrikat Quante, Typ QL310DV, älter, dazu 1 3-Bein-Stativ
- 25 **1 Kabeleinziehgerät** auf Stahlrohr, fahrbar
- 26 **1 Kabeleinziehgerät** auf Stahlrohrgestell, fahrbar
- 27 **1 Schachtgehänge** 2tlg.
- 28 **1 Kreiselaser** Fabrikat Quante, Typ QL310D, dazu 1 3-Bein-Stativ
- 29 **1 Kreiselaser** Fabrikat Quante, Typ QL320HS, Seriennummer 003558, mit Empfänger und 3-Bein-Stativ
- 30 **1 Kanalbaulaser** Fabrikat Quante, Seriennummer 406495
- 31 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Wacker Neuson, Typ SAW BTS635 S4,36 kW, Baujahr 2020, Seriennummer 18038065
- 32 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Husqvarna, Typ K770
- 33 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Husqvarna, Typ K770
- 34 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Husqvarna, Typ K770
- 35 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ 1 B 20-6, Baujahr 2010, ausgestattet mit Hatz Dieselmotor
- 36 **1 Grabenstampfer** Fabrikat Wacker, Typ BS600
- 37 **1 GPS-Vermessungssystem** Fabrikat Topcon, Typ Hiper VR, best. aus GPS-Empfänger, Seri.-Nr. 145112245, 1 Tablet bzw. Touchscreen, Ser.-Nr. 315629 sowie 1 Messstab
- 38 **1 optisches Nivelliergerät** älter, mit Stativ und Meßplatte
- 39 **1 Tauchpumpe** Fabrikat Metabo, Typ PS7500S
- 40 **1 Posten Handarbeitswerkzeuge** best. aus div. Alurichtscheiden, Plastazangen, Steinzangen, Standrohren etc.
- 41 **1 Kanalbaulaser** Fabrikat Quante, Typ QL150K
- 42 **1 Rohrlabsperrblase** 270 mm
- 43 **1 Rohrabsperrblase** 180 mm
- 44 **1 Kreiselaser** Fabrikat Quante, Typ QL320H, Seriennummer A04885, dazu 1 3-bein-Stativ
- 45 **1 Kanalbaulaser** Fabrikat Quante, älter
- 46 **1 Kanalbaulaser** älter
- 47 **1 Paar Auffahrrampen** Aluminium, Länge ca. 3.500 mm
- 48 **1 Vorrats- und Entsorgungstanke** Fabrikat Schütz, Inhalt 1.000 l, mit elektr. Zapfanlage und Zählwerk
- 49 **1 Kraftstoffcontainer** Fabrikat Haser, Typ IBC850, Seriennummer 961347, Fassungsvermögen 932 l, mit Förderpumpe, Fabr. Horn, 220 V und Zählwerk
- 50 **1 Kraftstoffcontainer** Fabrikat Rietberg, Typ IBC, Baujahr 1994, Seriennummer 79419, Fassungsvermögen 950 l, mit elektr. Kraftstoffpumpe
- 51 **1 Kraftstoffcontainer** Fabrikat Rietberg, Baujahr 1995, Seriennummer 87083, Fassungsvermögen 995 l
- 51a **1 Kraftstoffbehälter** Fabrikat Haser, Typ IBC850, Seriennummer 961385, Fassungsvermögen 932 l, mit elektr. Kraftstoffpumpe sowie Zählwerk, Fabr. Horn
- 52 **1 Schutzgasschweißgerät** Fabrikat Oerlikon, älter
- 53 **1 Posten Kettenzüge und Spannkett** älter
- 54 **1 Baustromverteilerkasten** mit Anschlusskabel
- 55 **1 Baustromverteilerkasten** mit Anschlusskabel
- 56 **1 Front-Ballastgewicht** Fabrikat Suer, für Ackerschlepper, Aufnahme KAT 2, Gewicht 700 kg, Beton
- 57 **1 Paar Auffahrrampen** Aluminium, ca. 4.200 mm lang
- 58 **1 Paar Auffahrrampen** Aluminium, ca. 3.800 mm breit
- 59 **1 Betonabziehbohle** elektr. betrieben, ca. 3.500 mm breit
- 60 **1 Posten Elektro-Verlängerungskabel** 380 V
- 61 **1 Paar Auffahrrampen** Aluminium
- 62 **1 Doppelmembran-Wasserpumpe** mit Druckluftanschluss
- 63 **1 Posten Absperrblasen** untersch. Ausführungen
- 64 **1 Paar Auffahrrampen** Aluminium, ca. 4.000 mm lang
- 65 **1 Paar Auffahrrampen** Aluminium, ca. 4.000 mm lang
- 66 **3 Palettengabelzinken** demontiert
- 67 **1 Wasserpumpe** mit Hatz Dieselmotor, auf kl. 1-Achs-Fahrgestell
- 68 **1 Elektro-Gabelhubwagen** älter, defekt
- 69 **2 Ablageböcke** Stahl, ca. 1.500 mm breit
- 70 **1 Posten Drahtseile** in Stahlblechkiste
- 71 **1 Posten Fangnetze** in Gitterbox
- 72 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR50/55D/E, Baujahr 2019, Seriennummer 101695291429, Betriebsgewicht 405 kg
- 73 **1 Einschlammgerät** Fabrikat Optimas, Typ MPF6, Baujahr 2004, Seriennummer 0436788
- 74 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR45/55D, Baujahr 2008, Seriennummer 101692131007, Gewicht 375 kg
- 75 **1 Einschlammgerät** Fabrikat Optimas, Typ MPFG2, Baujahr 2015, Seriennummer 15101027
- 76 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Wacker Neuson, Typ DPU3050HE, Baujahr 2009, Seriennummer 1990561, Gewicht 206 kg
- 77 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR55/65D, Baujahr 2005, Seriennummer 101690391017, Gewicht 398 kg
- 78 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR25/40, Baujahr 2013, Seriennummer 101692501027, Gewicht 125 kg
- 79 **1 Rüttelplatte** Fabrikat BPR25/50
- 80 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Weber, Typ CF2R, Baujahr 2012, Seriennummer 2105077, Gewicht 83 kg
- 81 **1 Stomerzeuger** Fabrikat Einhell, Typ TC-PG2500, Baujahr 2019, Seriennummer EB062638, mit Benzinmotor, mit Stahlrohrrahmen
- 82 **1 Wasserpumpe** Fabrikat Einhell, Typ GE-PW45, mit Stahlrohrrahmen
- 83 **1 Posten Absperrequipment** u. a. div. Pilonen, Verkehrsschilder etc.



- 84 **1 Grabenstamper** Fabrikat Bomag, Typ BT65, Baujahr 2016, Seriennummer 101541332870, Gewicht 68 kg
- 85 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR35/60D, Baujahr 2013, Seriennummer 101692221573, Gewicht 240 kg
- 86 **1 Fugenschneider** Fabrikat Husqvarna, Typ FS400LV, Baujahr 2020, Seriennummer 4800181
- 87 **1 Aufsitzrasenmäher** Fabrikat Alpina, Typ MJ664E, Baujahr 2021, Seriennummer 211A3RON003159, mit Grasauffangkorb
- 88 **1 Grabenstamper** Fabrikat Wacker Neuson, Typ BS50/2, Baujahr 2018, Seriennummer 10859991, Gewicht 59 kg, abgel. Betriebsstd. 56 Std.
- 89 **1 Bauheizgerät** Fabrikat Eberth, Typ AH1-30B, Seriennummer 170910AA11701
- 90 **1 Motor-Kehrbesen** Fabrikat Stihl, Typ KW85
- 91 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Stihl, Typ TS420, dazu 1 Kühlwasserkanister, Fabr. Husqvarna, mit Schlauchanschluss
- 92 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Stihl, Typ TS420, dazu 1 Kühlwasserkanister, Fabr. Husqvarna, mit Schlauchanschluss
- 93 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Stihl, Typ TS420, dazu 1 Kühlwasserkanister, Fabr. Husqvarna, mit Schlauchanschluss
- 94 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Stihl, Typ TS420, dazu 1 Kühlwasserkanister, Fabr. Husqvarna, mit Schlauchanschluss
- 95 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Stihl, Typ TS420, dazu 1 Kühlwasserkanister, Fabr. Husqvarna, mit Schlauchanschluss
- 96 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Stihl, Typ TS420, dazu 1 Druckwasserbehälter, Fabr. Götz, mit Schlauchanschluss
- 97 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Stihl, Typ TS420
- 98 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Stihl, Typ TS420
- 99 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Stihl, Typ TS420
- 100 **1 Führungswagen** Fabrikat Stihl, für Motorfugenschneider, Fabr. Stihl, mit Kühlwassertank, Kunststoff, auf Fahrgestell, handgeführt
- 101 **1 Kernbohrgerät** Fabrikat AGP, Typ DMC6P, mit Bohrlafette und div. Bohrkronen
- 102 **1 Steinsäge** Fabrikat Cedima, Typ CTS-81, Baujahr 2017, Seriennummer 813554
- 103 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Husqvarna, Typ K770
- 104 **1 Kreiselaser** Fabrikat QBL, Typ QL415, Seriennummer A09042, mit Empfänger, 3-Bein-Stativ und Messlatte
- 105 **1 Kreiselaser** Fabrikat Geomax, Typ Zone 40 H, mit 3-Bein-Stativ
- 106 **1 Kreiselaser** Fabrikat Topcon, Typ RL-H5A, Seriennummer 1Q016672, mit 3-Bein-Stativ
- 107 **1 Grabenstamper** Fabrikat Bomag, Typ BT60/4, Baujahr 2004, Seriennummer 101540366453, Gewicht 62 kg
- 108 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ 5055D, Seriennummer 101695291428
- 109 **1 Grabenstamper** Fabrikat Bomag, Typ BT80D, mit Dieselmotor
- 110 **1 kl. Rüttelplatte** mit Honda Benzinmotor
- 111 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR25/50, Baujahr 2008, Seriennummer 101690471029, Gewicht 120 kg
- 112 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR60/65D
- 117 **1 Montagewerkzeugkiste** Fabrikat Schoon, Aluminium Riffelblech, ca. 800 x 1.950 mm, mit Klappdeckel, neuwertig
- 118 **1 Montagewerkzeugkiste** Fabrikat Schoon, Aluminium Riffelblech, ca. 800 x 1.950 mm, mit Klappdeckel, neuwertig
- 119 **1 Montagewerkzeugkiste** Fabrikat Schoon, Aluminium Riffelblech, ca. 800 x 1.950 mm, mit Klappdeckel, neuwertig
- MINI-/KOMPAKTBAGGER**
- 120 **1 Minibagger** Fabrikat Kubota, Typ KX016-4, Baujahr 2011, Seriennummer WKFRGB1200Z055236, überm. Betriebsstd. 3.260 Std., Gewicht 1.565 kg, mit Räumschild, Schnellwechselfaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 09
- 122 **1 Minibagger** Fabrikat Kubota, Typ KX018-4, Baujahr 2012, Seriennummer WKFRGF1100Z055940, abgel. Betriebsstd. 3.581 Std., Gewicht 1.795 kg, mit Räumschild, Schnellwechselfaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 02
- 124 **1 Minibagger** Fabrikat Bobcat, Typ E19, Baujahr 2022, Seriennummer W4PK14994, abgel. Betriebsstd. 1.550 Std., Gewicht 1.885 kg, mit Räumschild, Int.-Nr.
- 125 **1 Minibagger** Fabrikat Bobcat, Typ E19, Baujahr 2021, Seriennummer B4PK13532, abgel. Betriebsstd. 1.411 Std., Gewicht 1.885 kg, mit Räumschild, Int.-Nr. 6
- 126 **1 Minibagger** Fabrikat Kubota, Typ KX61-2A, Baujahr 2002, Seriennummer WKFRGH0000Z060738, abgel. Betriebsstd. 2.921 Std., Gewicht 2.600 kg, mit Räumschild, Schnellwechselfaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 04





- 127 **1 Minibagger** Fabrikat Kubota, Typ KX101-3A2, Baujahr 2010, Seriennummer WKFRGS0500Z080905, abgel. Betriebsstd. 2.964 Std., Gewicht 3.520 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 08
- 128 **1 Minibagger** Fabrikat Kubota, Typ KX101-3A2, Baujahr 2010, Seriennummer WKFRGS0500Z080904, abgel. Betriebsstd. 4.023 Std., Gewicht 3.520 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 06
- 129 **1 Minibagger** Fabrikat Kubota, Typ KX101-3A2, Baujahr 2007, Seriennummer WKFRGS05070Z070074, abgel. Betriebsstd. 4.174 Std., Gewicht 3.520 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr.
- 130 **1 Minibagger** Fabrikat Kubota, Typ KX101-3A2, Baujahr 2000, Seriennummer WKFRGS1500780732, abgel. Betriebsstd. 3.456 Std., Gewicht 3.520 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 131 **1 Minibagger** Fabrikat Kubota, Typ KX101-3A3, Baujahr 2015, Seriennummer WKFRGS0600Z086777, abgel. Betriebsstd. 3.329 Std., Gewicht 3.520 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 132 **1 Minibagger** Fabrikat Kubota, Typ KX121-3A, Baujahr 2010, Seriennummer WKFRGU0400Z076431, abgel. Betriebsstd. 3.863 Std., Gewicht 3.980 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 48
- 133 **1 Minibagger** Fabrikat Kubota, Typ KX121-3A, Baujahr 2009, Seriennummer 2WKFRGU0400Z076142, abgel. Betriebsstd. 4.148 Std., Gewicht 3.980 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 40
- 134 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Kubota, Typ KX057-4, Baujahr 2016, Seriennummer WKFRGX0600Z080237, abgel. Betriebsstd. 6.295 Std., Gewicht 5.545 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 46
- 135 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Kubota, Typ KX057-4, Baujahr 2012, Seriennummer JKUK0574001H51939, abgel. Betriebsstd. 6.103 Std., Gewicht 5.545 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 16
- 136 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Kubota, Typ KX057-4, Baujahr 2015, Seriennummer JKUK0574V01H54140, abgel. Betriebsstd. 5.296 Std., Gewicht 5.545 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 42
- 137 **1 Minibagger** Fabrikat Bobcat, Typ E19, Baujahr 2018, Seriennummer ABMM14145, abgel. Betriebsstd. 2.197 Std., Betriebsgewicht 1.885 kg, ausgestattet mit Räumschild und Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS01
- 138 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Kubota, Typ KX057-4, Baujahr 2014, Seriennummer JKUK0574V01A53053, abgel. Betriebsstd. 5.931 Std., Gewicht 5.545 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 32
- 139 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Kubota, Typ KX080-3, Baujahr 2009, Seriennummer JKUK0802J01H20724, abgel. Betriebsstd. 8.044 Std., Gewicht 8.175 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 19
- 140 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Bobcat, Typ E60, Baujahr 2022, Seriennummer B4HV11190, abgel. Betriebsstd. 1.968,5 Std., Gewicht 5.685 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 65
- 141 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Bobcat, Typ E60, Baujahr 2021, Seriennummer B4HV11005, abgel. Betriebsstd. 1.788 Std., Gewicht 5.685 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 3
- 142 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Kubota, Typ KX057-4, Baujahr 2012, Seriennummer JKUK0574E01H51938, abgel. Betriebsstd. 6.003 Std., Gewicht 5.545 kg, mit Räumschild, Int.-Nr. 41
- 143 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Kubota, Typ KX057-4, Baujahr 2016, Seriennummer 80236, abgel. Betriebsstd. 5.871 Std., Betriebsgewicht 5.545 kg, Int.-Nr. 34
- 144 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Kubota, Typ KX057-4, Baujahr 2012, Seriennummer JKUK0574J01H51820, abgel. Betriebsstd. 6.108 Std., Betriebsgewicht 5.545 kg, ausgestattet mit Räumschild, Int.-Nr. 4
- 145 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Kubota, Typ KX057-4, Baujahr 2011, Seriennummer JKUK0574101H51449, abgel. Betriebsstd. 3.763 Std., Gewicht 5.545 kg, ausgestattet mit Räumschild und Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03, Int.-Nr. 43
- 146 **1 Minibagger** Fabrikat Kubota, Typ KX018-4, Baujahr 2014, Seriennummer WKFRGF1100Z058879, abgel. Betriebsstd. 2.692 Std., Gewicht 1.795 kg, ausgestattet mit Räumschild und Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS01, Int.-Nr. 7





- 147 **1 Minibagger** Fabrikat Kubota, Typ KX018-4, Baujahr 2019, Seriennummer WKFRGF1100Z068219, abgel. Betriebsstd. 998 Std., Gewicht 1.795 kg, ausgestattet mit Räumschild und Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS01
- 148 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Kubota, Typ KX057-4, Baujahr 2010, Seriennummer JKUK0574J01H50612, abgel. Betriebsstd. 5.908 Std., Gewicht 5.545 kg, ausgestattet mit Räumschild, Int.-Nr. 5
- 149 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Kubota, Typ KX080-4A, Baujahr 2015, Seriennummer 41179, abgel. Betriebsstd. 4.128 Std., Betriebsgewicht 8.315 kg, ausgestattet mit Räumschild und Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS08, Int.-Nr. 44
- 152 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Kubota, Typ KX057-4, Baujahr 2019, Seriennummer KBCK0574CK3G57369, abgel. Betriebsstd. 3.720 Std., Betriebsgewicht 5.545 kg, ausgestattet mit Räumschild, Int.-Nr. 60
- 153 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Kubota, Typ KX057-4, Baujahr 2019, Seriennummer KBCK0574HK3G57370, abgel. Betriebsstd. 3.639 Std., Betriebsgewicht 5.545 kg, ausgestattet mit Räumschild
- 156 **1 Kompaktbagger** Fabrikat Kubota, Typ KX057-4, Baujahr 2014, Seriennummer JKUK0574J01H53048, abgel. Betriebsstd. 7.162 Std., Gewicht 5.545 kg, Int.-Nr. 33, mit Räumschild
- 168 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 169 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.250 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 170 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.500 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 171 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 172 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.500 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 173 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.200 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 174 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.550 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 175 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.500 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 176 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.800 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 177 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.800 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 178 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.800 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 179 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 180 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.400 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 181 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.800 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 182 **1 Hydraulikhammer** Fabrikat Furukawa, Typ F5LN, Baujahr 1998, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MK08
- 183 **1 Hydraulikhammer** Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MK03
- 184 **1 Hydraulikhammer** Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MK03

ANBAUZUBEHÖR MINI-/KOMPAKTBAGGER

- 160 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS01, 1.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 161 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS01, 1.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 162 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS01, 1.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 163 **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS01
- 166 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.250 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 167 **1 Grabenräumschaufel** Typ MS03, ca. 1.400 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff






- 185 **1 Hydraulik Erdbohrgerät** Typ MK03, Schnellwechsel-
aufnahme System Lehnhoff, mit 3 Bohrschnecken
- 186 **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS01
- 186a **1 Sieblöffel** ca. 750 mm breit, Schnellwechselaufnahme System
Lehnhoff, Typ MS08
- 187 **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS01
- 187a **1 Tieflöffel** ca. 800 mm breit, Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS08
- 188 **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Fabrikat Kubota, Typ
HS03H PTS070, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff,
Typ MS03
- 188a **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 188b **1 Tieflöffel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 189 **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.800 mm breit, Schnellwechselauf-
nahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 189a **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 189b **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.600 mm breit, Hydraulikschwenk-
einrichtung, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff,
Typ MS03
- 189c **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 189d **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 190 **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 190a **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.400 mm breit, Schnellwechsel-
aufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 191 **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 191a **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.300 mm breit,
Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 192 **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 192a **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.100 mm breit, Schnellwechselauf-
nahme System Lehnhoff, Typ MS08
- 192b **2 hydr. Schwenkvorrichtungen/Tilt** jew. Schnellwechselauf-
nahme System Lehnhoff, Typ MS03, reparaturbedürftig
- 192c **1 Posten Schnellwechselaufnahmen** System Lehnhoff, Typ
MS03
- 192d **1 Hydraulikhammer** Schnellwechselaufnahme System Lehn-
hoff, Typ MS03, prüfbedürftig
- 192e **1 Hydraulikhammer** Schnellwechselaufnahme System Lehn-
hoff, Typ MS03, prüfbedürftig
- 193 **1 Ersatzlaufband** für Kompaktbagger
- 193a **1 Tieflöffel** ca. 800 mm breit, Schnellwechselaufnahme System
Lehnhoff, Typ MS03
- 194 **1 Paar Ersatzlaufbänder** passend für Minibagger
- 194a **1 Tieflöffel** ca. 1.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS08
- 195 **1 Ersatzlaufband** passend für Minibagger
- 195a **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.800 mm breit, Schnellwechselauf-
nahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 196 **1 Ersatzlaufband** passend für Minibagger
- 196a **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.000 mm breit, Schnellwechselauf-
nahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 197 **1 Tieflöffel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 198 **1 Tieflöffel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 199 **1 Tieflöffel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 200 **1 Tieflöffel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 201 **1 Tieflöffel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 202 **1 Tieflöffel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 203 **1 Tieflöffel** ca. 800 mm breit, Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 204 **1 Tieflöffel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 205 **1 Tieflöffel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03
- 206 **1 Tieflöffel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme
System Lehnhoff, Typ MS03





- 207 **1 Tiefflöfel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 208 **1 Tiefflöfel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 209 **1 Tiefflöfel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 210 **1 Tiefflöfel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 211 **1 Tiefflöfel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 212 **1 Tiefflöfel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 213 **1 Tiefflöfel** ca. 500 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 214 **1 Tiefflöfel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 215 **1 Tiefflöfel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 216 **1 Tiefflöfel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 217 **1 Tiefflöfel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 218 **1 Tiefflöfel** ca. 1.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 219 **1 Tiefflöfel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 220 **1 Tiefflöfel** ca. 800 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 221 **1 Tiefflöfel** ca. 800 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS08
- 222 **1 Tiefflöfel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 223 **1 Tiefflöfel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 224 **1 Tiefflöfel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 225 **1 Tiefflöfel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 226 **1 Tiefflöfel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 227 **1 Tiefflöfel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 228 **1 Tiefflöfel** ca. 800 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 229 **1 Hydraulik-2-Schalendrehgreifer** Fabrikat Schaeff, ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 230 **1 Tiefflöfel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 231 **1 Tiefflöfel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS01
- 232 **1 Tiefflöfel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 233 **1 Tiefflöfel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS01
- 234 **1 Tiefflöfel** ca. 250 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 235 **1 Tiefflöfel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 236 **1 Tiefflöfel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 237 **1 Tiefflöfel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 238 **1 Tiefflöfel** ca. 700 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 239 **1 Tiefflöfel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 240 **1 Tiefflöfel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 241 **1 Tiefflöfel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 242 **1 Wurzelrechen** ca. 500 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 243 **1 Tiefflöfel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 244 **1 Grabenlöffel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 245 **1 Pflanzdorn** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 246 **1 Pflanzdorn** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03





- 247 **1 Tieföffel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 248 **1 Tieföffel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 249 **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.800 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 250 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.100 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS08
- 251 **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS01
- 252 **1 Tieföffel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 253 **1 Tieföffel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS08
- 254 **1 Tieföffel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS08
- 255 **1 Tieföffel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 256 **1 Siebschaufel** ca. 700 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 257 **1 Tieföffel** ca. 500 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 258 **1 Tieföffel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 259 **1 Grabenräumschaufel** ca. 850 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS01
- 260 **1 Tieföffel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS01
- 261 **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.200 mm breit, mit Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 262 **1 Hydraulik-2-Schalendrehgreifer** ca. 500 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 263 **1 Sieblöffel** ca. 1.200 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS08
- 264 **1 Tieföffel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 265 **1 Tieföffel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 266 **1 Tieföffel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 267 **1 Tieföffel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS01
- 268 **1 Tieföffel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 269 **1 Tieföffel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 269a **1 Tieföffel** ca. 400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 269b **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS01
- 269c **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.500 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 269d **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS01
- 269e **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS01
- 269f **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.800 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 269g **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.800 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 269h **1 Tieföffel** Arbeitsbreite 400 mm, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS08
- 269i **1 Tieföffel** Arbeitsbreite 600 mm, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS08
- 269j **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.700 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS08
- 269k **1 Tieföffel** Arbeitsbreite 400 mm, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS01
- 269l **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS01
- 269p **1 Grabenräumschaufel** Arbeitsbreite ca. 1.800 mm, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03





- 269q **1 Grabenräumschaufel** Arbeitsbreite ca. 1.600 mm, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 269t **1 Grabenräumschaufel** Arbeitsbreite 1.800 mm breit, Staraufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 269u **1 Tieflöffel** Arbeitsbreite ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 269v **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 269w **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 269x **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 269y **1 Tieflöffel** ca. 300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03
- 269z **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.200 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03

KETTENBAGGER

- 270 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX490LC-5, abgel. Betriebsstd. 4.689 Std., zul. max. Gewicht 50.000 kg, ausgestattet mit Tieflöffel, Arbeitsbreite ca. 2.000 mm breit
- 271 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX340LC, Baujahr 2007, Seriennummer DHECC0V700005792, abgel. Betriebsstd. 6.827 Std., Betriebsgewicht 30.000 kg, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 272 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX300LC-7, Baujahr 2020, Seriennummer DHKCECENL0010127, abgel. Betriebsstd. 5.727 Std., Betriebsgewicht 31.500 kg, Int.-Nr. 10, Unterdruckkabine, Druckluft-Kompressor, Vollausrüstung
- 273 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX255LC, Baujahr 2010, Seriennummer DHKCEBAGAA0005179, abgel. Betriebsstd. 9.149 Std., Betriebsgewicht 24.510 kg, Int.-Nr. 21, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 274 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ GX255LC, Baujahr 2013, Seriennummer DWBHEDFOLC0050600, abgel. Betriebsstd. 12.104 Std., Betriebsgewicht 24.600 kg, Int.-Nr. 24, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 275 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX255LC-5, Baujahr 2018, Seriennummer DHKCEBBXTH0001374, abgel. Betriebsstd. 1.883 Std., Betriebsgewicht 26.200 kg, Int.-Nr. 8, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 276 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX255LC, Baujahr 2011, Seriennummer DWBHEEFOJB0050437, abgel. Betriebsstd. 11.377 Std., Betriebsgewicht 24.600 kg, Int.-Nr. 37, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 277 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX255LC, Baujahr 2008, Seriennummer DWGHEDF0C80050220, abgel. Betriebsstd. 6.373 Std., Betriebsgewicht 24.600 kg, Int.-Nr. 23, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 278 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX255LC, Baujahr 2012, Seriennummer DWGHEDS0TC0051047, abgel. Betriebsstd. 8.138 Std., Betriebsgewicht 21.500 kg, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 279 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX255LC-5, Baujahr 2019, Seriennummer DHKCEBBUTK0002392, abgel. Betriebsstd. 3.135 Std., Betriebsgewicht 22.100 kg, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 280 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX225LC, Baujahr 2009, Seriennummer DWBHEDK0E80050571, abgel. Betriebsstd. 11.296 Std., Betriebsgewicht 21.500 kg, Int.-Nr. 27, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 281 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX225LC-3, Baujahr 2015, Seriennummer DWBCEBBHJE0050189, abgel. Betriebsstd. 9.652 Std., Betriebsgewicht 21.900 kg, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 282 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX225LC, Baujahr 2016, Seriennummer DHKCEBAOVG0002115, abgel. Betriebsstd. 8.015 Std., Betriebsgewicht 22.400 kg
- 283 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX225LC, Baujahr 2012, Seriennummer DWBHEDS0TC0051048, abgel. Betriebsstd. 9.074 Std., Betriebsgewicht 21.500 kg, Int.-Nr. 26, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 284 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX225LC-3, Baujahr 2014, Seriennummer DWBCEBBHKE0050208, abgel. Betriebsstd. 9.633 Std., Betriebsgewicht 21.900 kg, Int.-Nr. 36, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachtart





- 285 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX180LC-3, Baujahr 2012, Seriennummer DWBCEWBGEC0050015, abgel. Betriebsstd. 7.821 Std., Betriebsgewicht 18.040 kg, Int.-Nr. 18, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 286 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX160LC, Baujahr 2011, Seriennummer DWBHEDJOHB0050423, abgel. Betriebsstd. 8.900 Std., Betriebsgewicht 15.350 kg, Int.-Nr. 34, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 287 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX140LCR, Baujahr 2010, Seriennummer DHKCEBAILA005143, Betriebsgewicht 14.500 kg, abgel. Betriebsstd. 8.853 Std., Int.-Nr. 11, ausgestattet mit Räumschild und Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 288 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX140LC-5, Baujahr 2020, Seriennummer DXCCEBBRCK0020174, abgel. Betriebsstd. 2.204 Std., Betriebsgewicht 15.500 kg, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 290 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Zaxis, Typ ZX135US, Baujahr 2007, Seriennummer HCMBAC00P00075145, abgel. Betriebsstd. ca. 7.778 Std., Betriebsgewicht 14.200 kg, ausgestattet mit Räumschild und Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 291 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX225LC-5, Baujahr 2018, Seriennummer DHKCEBBUAH0001714, abgel. Betriebsstd. ca. 4.648 Std., Betriebsgewicht 22.100 kg, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 292 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX140LC-03, Baujahr 2013, Seriennummer DNBCEBBJVD0050157, abgel. Betriebsstd. ca. 5.100 Std., Betriebsgewicht 14.300 kg, Int.-Nr. 30, ausgestattet mit Räumschild und Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 293 **1 Hydraulik-Kettenbagger** Fabrikat Doosan, Typ DX255LC-5, Baujahr 2016, Seriennummer DHKCEBBXEF0001143, abgel. Betriebsstd. 1.573 Std., Betriebsgewicht 25.100 kg, Int.-Nr. 45

ANBAUZUBEHÖR KETTENBAGGER

- 298 **1 Hydraulik-Schwenkvorrichtung** Fabrikat SMP, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 299 **1 Hydraulik-Schwenkvorrichtung** Schnellwechselaufnahme System Verachttert

- 300 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 301 **1 Grabenräumschaufel** Fabrikat Atlas, ca. 2.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 302 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.400 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 303 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.300 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 304 **1 Grabenräumschaufel** Fabrikat Kaiser, ca. 2.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 305 **1 Grabenräumschaufel** Fabrikat Kaiser, ca. 2.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 306 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 307 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.350 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 308 **1 Grabenräumschaufel** Fabrikat Kaiser, ca. 2.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 309 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 310 **1 Tieflöffel** ca. 1.500 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 311 **1 Schublöffel** ca. 1.600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 312 **1 Tieflöffel** ca. 1.200 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 313 **1 Tieflöffel** ca. 1.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 314 **1 Grabenräumschaufel** Fabrikat Kaiser, ca. 2.500 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 315 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.400 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 316 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.300 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 317 **1 Tieflöffel** ca. 3.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert





- 318 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 320 **1 Tieflöffel** ca. 1.300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 321 **1 Tieflöffel** ca. 1.200 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 322 **1 Sieblöffel** ca. 1.400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 323 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 324 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 325 **1 Tieflöffel** ca. 1.500 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 326 **1 Tieflöffel** Fabrikat KSW, ca. 1.200 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 327 **1 Tieflöffel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 328 **1 Tieflöffel** ca. 1.600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 329 **1 Tieflöffel** Fabrikat KSW, ca. 1.400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert, neuwertig
- 330 **1 Tieflöffel** Fabrikat WI, ca. 1.100 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 330a **1 Schupplöffel** Fabrikat WI, ca. 1.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 331 **1 Tieflöffel** ca. 1.600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 332 **1 Tieflöffel** ca. 1.200 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff
- 333 **1 Tieflöffel** ca. 800 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 334 **1 Tieflöffel** ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 335 **1 Grabenlöffel** ca. 500 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 336 **1 Tieflöffel** Fabrikat KSW, ca. 1.200 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert, neuwertig
- 337 **1 Tieflöffel** Fabrikat KSW, ca. 1.400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 338 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.500 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 339 **1 Tieflöffel** ca. 1.300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 340 **1 Tieflöffel** ca. 1.300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 341 **1 Tieflöffel** ca. 1.600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 342 **1 Sieblöffel** ca. 1.600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 343 **1 Tieflöffel** ca. 1.400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 344 **1 Sieblöffel** ca. 1.500 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 345 **1 Sieblöffel** ca. 1.300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 346 **1 Sieblöffel** ca. 1.300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 347 **1 Tieflöffel** Fabrikat Seemann, ca. 1.400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert, neuwertig
- 349 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 350 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 351 **1 Grabenräumschaufel** ca. 1.400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 352 **1 V-Löffel** Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 353 **1 V-Löffel** Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 354 **1 Wurzelrechen** ca. 1.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 356 **1 Palettengabel** Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 357 **1 Tieflöffel** ca. 1.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 358 **1 Tieflöffel** ca. 1.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 359 **1 Tieflöffel** ca. 1.500 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 360 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachttert
- 361 **1 Tieflöffel** ca. 1.000 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert





- 362 **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Schnellwechsellaufnahme System Verachttert, prüfbedürftig
- 363 **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Schnellwechsellaufnahme System Verachttert, teildemontiert
- 364 **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** best. aus div. Bauteilen, demontiert, Schnellwechsellaufnahme System Verachttert
- 365 **1 Posten Bauteile** für Kettenantrieb/Kettenlaufwerk, auf 2 Paletten
- 366 **1 Hydraulik-2-Schalendrehgreifer** ca. 600 mm breit, prüfbedürftig
- 368 **1 Grabenräumlöffel** Fabrikat Atlas, ca. 2.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechsellaufnahme System Verachttert
- 369 **1 Tieflöffel** 600 mm breit, Schnellwechsellaufnahme System Verachttert
- 370 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechsellaufnahme System Verachttert
- 371 **1 Sieblöffel** 1.400 mm breit, Schnellwechsellaufnahme System Verachttert
- 372 **1 Grabenräumschaufel** ca. 2.500 mm breit, Schnellwechsellaufnahme System Verachttert
- 373 **1 Sieblöffel** ca. 1.400 mm breit, Schnellwechsellaufnahme System Verachttert
- 374 **1 Tieflöffel** ca. 800 mm breit, Schnellwechsellaufnahme System Verachttert
- 400 **1 Hydraulikhammer** mit Schnellwechsellaufnahme System Verachttert
- 401 **1 Hydraulikhammer** Schnellwechsellaufnahme System Verachttert
- 402 **1 Hydraulikhammer** Schnellwechsellaufnahme System Verachttert
- 403 **1 Hydraulikhammer** Fabrikat Atlas Copco, Typ HB4100DUST, Baujahr 2011, Seriennummer DEQ140261, Schnellwechsellaufnahme System Verachttert, dazu 1 Ersatzmeißel
- 404 **1 Hydraulikhammer** Schnellwechsellaufnahme System Verachttert
- 405 **1 Hydraulikdrehortiergreifer** Arbeitsbreite ca. 500 mm, Schnellwechsellaufnahme System Lehnhoff, MK08
- 406 **1 Hydraulikdrehortiergreifer** Arbeitsbreite ca. 800 mm, Schnellwechsellaufnahme System Verachttert
- 407 **1 Hydraulikanbauverdichter** Fabrikat Häner, Typ HPC1500A, Baujahr 2021, Seriennummer 3381204, Gewicht 1.000 kg, Schnellwechsellaufnahme System Verachttert
- 408 **1 Pulverisierer** Schnellwechsellaufnahme System Verachttert, dazu 1 Satz Ersatzbacken/Gebiss
- 409 **1 Hydraulikramme** Fabrikat Tünkers, Typ HCB16, Baujahr 1987, Seriennummer 179
- 410 **1 Hydraulik-2-Schalendrehgreifer** Fabrikat Korte, ca. 600 mm breit, Schnellwechsellaufnahme System Verachttert





- 411 **1 Hydrauliksortiergreifer** Fabrikat Verachtart, Typ VRC-50, Seriennummer 110581200306000, ca. 1.500 mm breit, Tragkraft 12.000 kg
- 412 **1 Pulverisierer (Krokodil)** Fabrikat LSW, mit Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 413 **1 Hydraulik-Sortiergreifer** Fabrikat Verachtart, Typ VRC40, Baujahr 1996, Seriennummer 75887, ca. 1.350 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 414 **1 Hydraulikhammer** Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 415 **1 Ersatzmeißel** Fabrikat Solida, Ø ca. 140 mm, für Hydraulikhammer
- 416 **1 Anbauplatte** Fabrikat KSW, Typ HP, Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 417 **1 Greiferadapter** Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 418 **1 Paar Antriebszahnräder/Ritzel** für Kettenbagger, Fabr Doosan, neuwertig
- 419 **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt** Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- RADLADER**
- 425 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 65e, Baujahr 2015, Seriennummer 2101110E116868, abgel. Betriebsstd. 558 Std. (Display neu), zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 50
- 426 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 65e, Baujahr 2015, Seriennummer 2101110E117, abgel. Betriebsstd. 262 + 2.916 Std. (neuer Betriebsstdzähler), zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 39
- 427 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 65e, Baujahr 2018, Seriennummer 2101120E120035, abgel. Betriebsstd. 2.656 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 23 + 20
- 429 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 65, Baujahr 2012, Seriennummer 2041110DE112568, abgel. Betriebsstd. 4.601 Std., zul. Gesamtgewicht 5.300 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 31
- 430 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 75, Baujahr 2014, Seriennummer 3013420E115945C1, abgel. Betriebsstd. 4.885 Std., zul. Gesamtgewicht 6.500 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 44
- 431 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 65, Baujahr 2015, Seriennummer 2101110E116508, abgel. Betriebsstd. 2.215 Std., ausgestattet mit Sandschaufel, ohne Int.-Nr.
- 432 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 65, Baujahr 2014, Seriennummer 2041110E114835C1, abgel. Betriebsstd. 5.149 Std., zul. Gesamtgewicht 5.300 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 40
- 433 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 420, Baujahr 2019, Seriennummer 4200120E122907, abgel. Betriebsstd. 3.952 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 05
- 434 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 65e, Baujahr 2016, Seriennummer 2101110E117914, abgel. Betriebsstd. 4.295 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 046





- 435 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 75e, Baujahr 2014, Seriennummer 3101120E114931C1, abgel. Betriebsstd. 4.465 Std., zul. Gesamtgewicht 6.280 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 52
- 436 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 75, Baujahr 2011, Seriennummer 3013420E110663, abgel. Betriebsstd. 5.467 Std., zul. Gesamtgewicht 6.500 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 32
- 437 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 65, Baujahr 2012, Seriennummer 2041110E112567, abgel. Betriebsstd. 4.244 Std., zul. Gesamtgewicht 5.300 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 66
- 438 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 65, Baujahr 2012, Seriennummer 2041110E112619, abgel. Betriebsstd. 6.070 Std., zul. Gesamtgewicht 5.300 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 29
- 439 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 65, Baujahr 2008, Seriennummer 2031420E106331, abgel. Betriebsstd. 6.646 Std., zul. Gesamtgewicht 5.300 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 27
- 440 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 65e, Baujahr 2014, Seriennummer 2101110E115235, überm. Betriebsstd. 2.415 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 30
- 441 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 420, Baujahr 2019, Seriennummer 4200120E122866, abgel. Betriebsstd. 877 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel
- 442 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 65e, Baujahr 2015, Seriennummer 210110E116886, abgel. Betriebsstd. 1.571 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 36
- 443 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 420, Baujahr 2023, Seriennummer 4200120E127657, abgel. Betriebsstd. 1 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, neuwertig
- 444 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 420, Baujahr 2023, Seriennummer 4200120E127683, abgel. Betriebsstd. 1 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, neuwertig
- 446 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 420, Baujahr 2021, Seriennummer 4200120E125749, abgel. Betriebsstd. 2.160 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 70
- 447 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 65e, Baujahr 2016, Seriennummer 2101110E118734, abgel. Betriebsstd. 3.023 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 49
- 448 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 65e, Baujahr 2017, Seriennummer 210112DE119984, abgel. Betriebsstd. 4.836 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 3
- 449 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 105e, Baujahr 2014, Seriennummer 4601120E115895C2, abgel. Betriebsstd. 4.402 Std., zul. Gesamtgewicht 700 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 45
- 450 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 95, Baujahr 2011, Seriennummer 4012420E110948, abgel. Betriebsstd. 6.462 Std., zul. Gesamtgewicht 8.350 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 41
- 451 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 530, Baujahr 2018, Seriennummer 053001120E120728, abgel. Betriebsstd. 1.659 Std., zul. Gesamtgewicht 7.400 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 9
- 452 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 75, Baujahr 2014, Seriennummer 3013420E115946C1, abgel. Betriebsstd. 3.550 Std., zul. Gesamtgewicht 6.500 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 43
- 453 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 85, Baujahr 2006, Seriennummer 3521120E103003, abgel. Betriebsstd. 6.031 Std., zul. Gesamtgewicht 7.400 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 28
- 454 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 85, Baujahr 2011, Seriennummer 353110E113800, abgel. Betriebsstd. 6.762 Std., zul. Gesamtgewicht 7.400 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 34
- 455 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 85, Baujahr 2011, Seriennummer 3531110E110172, abgel. Betriebsstd. 6.053 Std., ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 51
- 456 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 530, Baujahr 2019, Seriennummer 5300120E122264, abgel. Betriebsstd. 4.158 Std., zul. Gesamtgewicht 7.400 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 22
- 457 **1 Radlader** Fabrikat Weyhausen, Typ AR61B, Baujahr 1983, Seriennummer 61B1287, abgel. Betriebsstd. 10.116 Std., zul. Gesamtgewicht 5.800 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 04
- 458 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 65e, Baujahr 2015, Seriennummer 2101110E118733, abgel. Betriebsstd. 2.636 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 2
- 459 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 530, Baujahr 2019, Seriennummer 530120E12204, abgel. Betriebsstd. 4.934 Std., zul. Gesamtgewicht 7.400 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 15
- 460 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 65e, Baujahr 2015, Seriennummer 2101110E116869, abgel. Betriebsstd. 3.769 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 37





- 461 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 65, Baujahr 2003, Seriennummer 2021310E101106, abgel. Betriebsstd. 6.215 Std., zul. Gesamtgewicht 5.300 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 48
- 463 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 420, Baujahr 2019, Seriennummer 4200120E123377, abgel. Betriebsstd. 1.604 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel
- 465 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 65e, Baujahr 2014, Seriennummer 2041110E114834C1, abgel. Betriebsstd. 3.813 Std., zul. Gesamtgewicht 5.300 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 42
- 467 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 530, Baujahr 2020, Seriennummer 5301320E124506, abgel. Betriebsstd. 1.774 Std., zul. Gesamtgewicht 7.400 kg, ausgestattet mit Sandschaufel
- 468 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 420, Baujahr 2023, Seriennummer 4200120E127658, abgel. Betriebsstd. 947 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 88
- 469 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 420, Baujahr 2021 Modelljahr 2022, Seriennummer 4200120E125751, abgel. Betriebsstd. 1.766 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 69
- 470 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 80e, Baujahr 2014, Seriennummer 3601120E115153, abgel. Betriebsstd. 5.908 Std., ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 51
- 471 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 420, Baujahr 2019 Modelljahr 2020, Seriennummer 4200120E123391, abgel. Betriebsstd. 3.624 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel
- 472 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 65e, Baujahr 2019, Seriennummer 2101120E121935, abgel. Betriebsstd. 2.812 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 24
- 473 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 65e, Baujahr 2014, Seriennummer 2101110E117941, abgel. Betriebsstd. 3.548 Std., ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 47
- 475 **1 Radlader** Fabrikat Weycor, Typ 65e, Baujahr 2017, Seriennummer 2101120E119961, abgel. Betriebsstd. 1.941 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel
- 480 **1 Radlader** Fabrikat Atlas, Typ 75, Baujahr 2013, Ersatzteilspeicher Brandschaden

ANBAUZUBEHÖR/-GERÄTE RADLADER

- 481 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 482 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 483 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 484 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 485 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 486 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 487 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 488 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 489 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 490 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 491 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 492 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 493 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 494 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 495 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 496 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 497 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 498 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 500 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 501 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 502 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 503 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 504 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 505 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas, mittlere Ausführung
- 506 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas, mittlere Ausführung
- 507 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 508 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 509 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 510 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 511 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 512 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas, alte Ausführung
- 515 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 516 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 518 **1 Steinschaufel** ca. 2.200 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Atlas





- 519 **1 Steinschaufel** ca. 2.100 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 520 **1 Steinschaufel** ca. 2.100 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 521 **1 Walzenkehrmaschine** ca. 2.200 mm breit, Schnellwechsel-aufnahme System Atlas
- 522 **1 Walzenkehrmaschine** ca. 2.200 mm breit, Schnellwechsel-aufnahme System Atlas
- 523 **1 Walzenkehrmaschine** ca. 1.900 mm breit, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 524 **1 Walzenkehrmaschine** ca. 1.900 mm breit, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 525 **1 Walzenkehrmaschine** Fabrikat Ge-ro, ca. 1.900 mm breit, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 526 **1 Walzenkehrmaschine** ca. 1.950 mm breit, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas, ohne Bürstenwalze
- 527 **1 Walzenkehrmaschine** Fabrikat Sobernheimer Maschinenbau, ca. 2.200 mm breit, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas, mit Kunststoffwassertank
- 527a **1 Walzenkehrmaschine** Fabrikat Bema, Typ 2300 (25), ca. 2.500 mm breit, Arbeitsbreite ca. 2.300 mm, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 527b **1 Walzenkehrmaschine** Fabrikat Bema, Typ 2300 (25), Baujahr 2014, Seriennummer 49183, ca. 2.300 mm breit, Arbeitsbreite ca. 2.300 mm, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 527c **1 Walzenkehrmaschine** Fabrikat Bema, Typ 2300 (25), Baujahr 2014, Seriennummer 49183-2, ca. 2.300 mm breit, Arbeitsbreite ca. 2.300 mm, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 527d **1 Walzenkehrmaschine** Fabrikat Bema, Typ 25/2050, Baujahr 2017, Seriennummer 76665, ca. 2.300 mm breit, Arbeitsbreite ca. 2.100 mm, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 527e **1 Gummischieber** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 527f **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 528 **1 Einschlammgerät** Fabrikat Schmolke, Typ EW2000/1000, mit Aufsatzwassertank, Baujahr 2003, Seriennummer 061103, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 529 **1 Einschlammgerät** Fabrikat Schmolke, Typ SB2000/1000, mit Aufsatzwassertank, Baujahr 2001, Seriennummer 090201, Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 530 **1 Steinschaufel** ca. 2.100 mm breit, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 531 **1 Steinschaufel** ca. 2.100 mm breit, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 532 **1 Einschlammgerät** Fabrikat Schmolke, Typ SN2000/1000, mit Aufsatzwassertank, Baujahr 2003, Seriennummer 190603, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 533 **1 Einschlammgerät** Fabrikat Schmolke, Typ SM2000/1000, mit Aufsatzwassertank, Baujahr 2003, Seriennummer 080603, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 534a **1 Einschlammgerät** Fabrikat Optimas, Typ PFG-R, Baujahr 2015, Seriennummer 4052718, mit Staplereinschubvorrichtung und Aufsatz-Kunststoffwassertank
- 535 **1 Schlemmbesen** für Pflastersteine, mit Staplereinschubvorrichtung und Aufsatzrahmen für Tankbehälter, mit Aufsatzwassertank/IBC Behälter
- 536 **1 Schlemmbesen** für Pflastersteine, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas, mit Aufsatzwassertank/IBC Behälter
- 537 **1 Schlemmbesen** für Pflastersteine, Staplereinschubvorrichtung, mit Aufsatzrahmen für Wassertank/IBC-Behälter, älter (Ersatzteilsender)
- 538 **1 Seitenkippschaufel** für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 539 **1 Besandungsggerät** Fabrikat Optimas, Typ SS, Baujahr 2002, Seriennummer 1206311, für Pflastersteine, Gewicht 420 kg, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 539a **1 Besandungsggerät** Fabrikat Optimas, Typ SS, Baujahr 2015, Seriennummer 13052732, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 540 **1 Vakuumsetzmaschine** Fabrikat Optimas, Typ VL, Baujahr 2012, Seriennummer VL421231, Gewicht 400 kg, mit Palettengabel, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas
- 541 **1 Vakuumsetzmaschine** Fabrikat Optimas, Typ VL ohne Typenschild, Gewicht 400 kg, mit Palettengabel, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas





- 541 a **1 Vakuumsetzmaschine** Fabrikat Optimas, Typ VL, Baujahr 2015, Seriennummer VL311503, Gewicht 400 kg, mit Palettengabel, für Radlader, Schnellwechselfaufnahme System Atlas
- 542 **1 Plangerät** Fabrikat Optimas, Typ PM PlanMatic, Baujahr 2012, Seriennummer OP260028, Gewicht 880 kg, Lasergesteuert, für Radlader Schnellwechselfaufnahme System Atlas, dazu 1 Lasernivelliersteuerung, best. aus 2 Rundumlaser, 2 Laserempfänger und Bedieneinheit
- 543 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselfaufnahme System Atlas
- 545 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselfaufnahme System Atlas
- 546 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselfaufnahme System Atlas
- 549 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselfaufnahme System Atlas
- 550 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselfaufnahme System Atlas
- 551 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselfaufnahme System Atlas
- 554 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselfaufnahme System Atlas
- 555 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselfaufnahme System Atlas
- 556 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselfaufnahme System Atlas

GROSSE RADLADER

- 590 **1 Radlader** Fabrikat Doosan, Typ DL350, ausgestattet mit Wiegevorrichtung, Fabr. Helperx., Baujahr 2012, Seriennummer DWGCWLAHC1010005, abgel. Betriebsstd. 5.323 Std., zul. Gesamtgewicht 19.500 kg
- 591 **1 Radlader** Fabrikat Doosan, Typ DL250, Baujahr 2010, Seriennummer DHKCWLAFKA0005415, Betriebsgewicht 15.000 kg, abgel. Betriebsstd. 9.197 Std.
- 592 **1 Radlader** Fabrikat Weycor/Atlas, Typ 250e, 40 km/h Zulassung, Baujahr 2017, Seriennummer 7012240E1201000, abgel. Betriebsstd. 3.062 Std., zul. Gesamtgewicht 15.000 kg
- 593 **1 Radlader** Fabrikat Doosan, Typ DL350-5, Baujahr 2014, Seriennummer DWGCWLBWD1010001, abgel. Betriebsstd. 4.543 Std., zul. Gesamtgewicht 19.625 kg, mit Sandschaufel
- 594 **1 Radlader** Fabrikat O&K, Typ L20 mit Wiegeeinrichtung, Baujahr 1999, Seriennummer 292639, Betriebsstd. ca. 9.800 Std., zul. Gesamtgewicht 12.400 kg
- 595 **1 Palettengabel** für Radlader, Schnellwechselfaufnahme System Atlas, schwere Ausführung

PFLASTERVERLEGEMASCHINEN

- 630 **1 Pflasterverlegemaschine** Fabrikat Optimas, Typ H88, Baujahr 2008, Seriennummer 208161, abgel. Betriebsstd. 4.773 Std., Gewicht 1.300 kg, mit Verlegezange für Pflastersteine
- 631 **1 Pflasterverlegemaschine** Fabrikat Optimas, Typ H77, Baujahr 2003, Seriennummer 47145312, Betriebsstd. 2.680 Std., Gewicht 1.200 kg, mit Verlegezange für Pflastersteine
- 632 **1 Pflasterverlegemaschine** Fabrikat Optimas, Typ H88, Baujahr 2008, Seriennummer 0371817, abgel. Betriebsstd. 2.424 Std., Gewicht 1.300 kg, mit Verlegezange für Pflastersteine
- 633 **1 Pflasterverlegemaschine** Fabrikat Optimas, Typ H77, Baujahr 2000, Seriennummer 3097119, überm. Betriebsstd. 3.060 Std., Gewicht 1.200 kg, mit Verlegezange für Pflastersteine
- 634 **1 Pflasterverlegemaschine** Fabrikat Optimas, Typ H77, Baujahr 2000, Seriennummer 0383519, überm. Betriebsstd. 2.920 Std., Gewicht 1.200 kg, mit Verlegezange für Pflastersteine
- 635 **1 Pflasterverlegemaschine** Fabrikat Optimas, Typ H88, Baujahr 2004, Seriennummer 2009613, abgel. Betriebsstd. 3.071 Std., Gewicht 1.300 kg, mit Verlegezange für Pflastersteine
- 635a **1 Pflasterverlegemaschine** Fabrikat Optimas, Typ H88, Baujahr 2005, Seriennummer 0717614, überm. Betriebsstd. 1.785 Std., Gewicht 1.300 kg, mit Verlegezange für Pflastersteine
- 636 **1 Pflasterverlegemaschine** Fabrikat Optimas, Typ H77, Baujahr 1997, Seriennummer 5032516, überm. Betriebsstd. 3.940 Std., Gewicht 1.200 kg, mit Verlegezange für Pflastersteine
- 637 **1 Pflasterverlegemaschine** Fabrikat Optimas, teildemontiert, Ersatzteilsender
- 640 **1 Pflasterstein-Verlegezange** für Pflasterarbeiten
- 641 **1 Pflasterstein-Verlegezange** für Pflasterarbeiten Tragkraft max. 300 kg, Schnellwechselfaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03

STRASSENWALZEN

- 670 **1 Walzenzug** Fabrikat Bomag, Typ BW213 D-4, Baujahr 2006, Seriennummer 101582501654, abgel. Betriebsstd. 4.025 Std., max. Gewicht 14.600 kg, Int.-Nr. 10
- 671 **1 Walzenzug** Fabrikat Bomag, Typ BW213 DH-5, Baujahr 2017, Seriennummer 101586161116, abgel. Betriebsstd. 3.288 Std.





- 672 **1 Walzenzug** Fabrikat Bomag, Typ BW211D-4, Baujahr 2006, Seriennummer 101582401227, abgel. Betriebsstd. 3.218 Std., max. Gewicht 13.790 kg, Int.-Nr. 03
- 673 **1 Walzenzug** Fabrikat Bomag, Typ BW211 D-4, Baujahr 2009, Seriennummer 101583091459, abgel. Betriebsstd. 2.317 Std., max. Gewicht 13.790 kg, Int.-Nr. 1
- 674 **1 Walzenzug** Fabrikat Bomag, Typ BW177 D-4, Baujahr 2006, Seriennummer 10158220174, abgel. Betriebsstd. 2.610 Std., max. Gewicht 8.870 kg, Int.-Nr. 09
- 675 **1 Walzenzug** Fabrikat Bomag, Typ BW177 D-4, Baujahr 2005, Seriennummer 10158220198, abgel. Betriebsstd. 1.743 Std., max. Gewicht 8.800 kg, Int.-Nr. 18
- 676 **1 Walzenzug** Fabrikat Bomag, Typ BW177 D-3, Baujahr 2003, Seriennummer 101581061181, abgel. Betriebsstd. 3.613 Std., max. Gewicht 8.360 kg, Int.-Nr. 08
- 677 **1 Walzenzug** Fabrikat Bomag, Typ BW177 D-3, Baujahr 2001, Seriennummer 101581061137, abgel. Betriebsstd. 2.526 Std., max. Gewicht 8.360 kg, Int.-Nr. 06
- 678 **1 Walzenzug** Fabrikat Bomag, Typ BW177 D-3, Baujahr 1999, Seriennummer 101580101064, abgel. Betriebsstd. 4.963 Std., max. Gewicht 8.340 kg, Int.-Nr. 07
- 679 **1 Walzenzug** Fabrikat Bomag, Typ BW177 D-3, Baujahr 2001, Seriennummer 101581061172, abgel. Betriebsstd. 5.223 Std., max. Gewicht 8.360 kg, Int.-Nr. 05
- 680 **1 Walzenzug** Fabrikat Bomag, Typ BW177 D-4, Baujahr 2004, Seriennummer 101582201059, abgel. Betriebsstd. 1.811 Std.
- 681 **1 Walzenzug** Fabrikat Bomag, Typ BW177 D-5, Baujahr 2017, Seriennummer 101586491454, überm. Betriebsstd. 371 Std. (quasi neuwertig)
- 682 **1 Walzenzug** Fabrikat Bomag, Typ BW177 D-3, Baujahr 1999, Seriennummer 101580101038, Int.-Nr. 9 abgel. Betriebsstd. 4.935 Std., Int.-Nr. 02
- 683 **1 Walzenzug** Fabrikat Weycor, Typ 1140e, Baujahr 2019, Seriennummer 1402330E123359, abgel. Betriebsstd. 815 Std., Betriebsgewicht 14.000 kg
- 684 **1 Tandemwalze** Fabrikat Bomag, Typ BW120AD-4, Baujahr 2006, Seriennummer 101880023220, abgel. Betriebsstd. 1.313 Std., max. Gewicht 2.800 kg, Int.-Nr. 13
- 685 **1 Tandemwalze** Fabrikat Bomag, Typ BW120AD-3, Baujahr 1999, Seriennummer 101170514259, überm. Betriebsstd. 1.530 Std., max. Gewicht 2.900 kg, Int.-Nr. 5 (Anlasser und Luftfilter demontiert)
- 686 **1 Tandemwalze** Fabrikat Bomag, Typ BW120 AD-3, Baujahr 2001, Seriennummer 101170516479, überm. Betriebsstd. 1.815 Std., max. Gewicht 2.900 kg, Int.-Nr. 11
- 687 **1 Tandemwalze** Fabrikat Bomag, Typ BW120 AD-2, Baujahr 1984, Seriennummer 101170501455, abgel. Betriebsstd. 1.061 Std., max. Gewicht 2.984 kg
- 688 **1 Tandemwalze** Fabrikat Bomag, Typ BW120 AD-3, Baujahr 2001, Seriennummer 101170516554, überm. Betriebsstd. 1.630 Std., max. Gewicht 2.900 kg, Int.-Nr. 9
- 689 **1 Tandemwalze** Fabrikat Bomag, Typ BW12 AD-3, Baujahr 1995, Seriennummer 101170510581, überm. Betriebsstd. 2.380 Std., max. Gewicht 2.900 kg
- 690 **1 Tandemwalze** Fabrikat Ammann, Seriennummer TFAA-V320YS0000277, abgel. Betriebsstd. 1.470 Std., max. Gewicht 3.800 kg
- 691 **1 Tandemwalze** Fabrikat Bomag, Typ BW120AD-4, Baujahr 2008, Seriennummer 101880081273, überm. Betriebsstd. 1.210 Std., max. Gewicht 2.586 kg

PLANIERRAUPEN

- 692 **1 Planierraupe** Fabrikat Komatsu, Typ D51PX-22, Baujahr 2008, Betriebsgewicht 13.100 kg, überm. Betriebsstd. 9.000 Std., Int.-Nr. 6
- 693 **1 Planierraupe** Fabrikat Komatsu, Typ D51PX-24, Baujahr 2017, Seriennummer 10055, Betriebsgewicht 14.180 kg, abgel. Betriebsstd. 5.821 Std.

- 694 **1 Planierraupen** Fabrikat Komatsu, Typ D51PX-22, Baujahr 2014, Seriennummer B13935, Betriebsgewicht 13.100 kg, abgel. Betriebsstd. 5.849 Std., Int.-Nr. 4
- 695 **1 Planierraupen** Fabrikat Komatsu, Typ D51PX-24, Baujahr 2017, Seriennummer 10284, Betriebsgewicht 14.180 kg, abgel. Betriebsstd. 2.622 Std.
- 696 **1 Planierraupen** Fabrikat Komatsu, Typ D71PX-24EO, Baujahr 2022, Seriennummer 70717, Betriebsgewicht 23.100 kg, abgel. Betriebsstd. 1.779 Std.
- 697 **1 Lasersteuerung** Fabrikat Topcon, best. aus 1 Kreiselaser, Typ RLSV2S, 2 Empfänger und 2 Teleskopmasten, Typ TM-1, dazu 1 Bedienpanel
- 698 **1 Lasersteuerung** Fabrikat Topcon, best. aus 1 Kreiselaser, Typ RL-H5A, 1 Empfänger und 1 Teleskopmast, Typ TM-1, dazu 1 Bedienpanel
- 699 **1 Nivelliersteuerung** Fabrikat Topcon, best. aus 1 Kreiselaser, Typ RL-200 2S, 2 Empfänger, Typ LS-B110, 2 Teleskopmasten und 3-Bein-Stativ sowie 1 Steuerungsdisplay und 1 Fernbedienung
- 699a **2 Laserempfänger** Fabrikat Topcon, Typ LSB110
- 699b **2 Laserempfänger** Fabrikat Topcon, Typ LSB110 sowie ohne Typ, dazu div. Zubehör
- 699c **1 Laserempfänger** Fabrikat Geo Fennel, Typ FMR706
- 699d **1 Laserempfänger** Fabrikat Geo Fennel, Typ FMR706
- 699e **1 Laserempfänger** Fabrikat Quante, Typ QL318
- 699f **1 Lasersteuerung** Fabrikat Topcon, best. aus Kreiselaser, Typ RL-H5A, 1 Laserempfänger, Typ LS-B110, Teleskopmast, Typ TM-1 und 3-Bein-Stativ

WASSERPUMPEN + ZUBEHÖR

- 700 **1 Wasserpumpe** Fabrikat Pollmann, Typ Speck120/10D, Baujahr 2003, Seriennummer 02-223, mit Dieselmotor, Fabr. Hatz
- 701 **1 Wasserpumpe** Fabrikat Pollmann, Typ Speck120/100, Baujahr 2003, Seriennummer 02-2022, mit Dieselmotor, Fabr. Hatz
- 702 **1 Wasserpumpe** Fabrikat BBA, Typ PT90 HA/GL/CO, Baujahr 2007, Seriennummer 07-3321, mit Dieselmotor
- 704 **1 Doppel-Membranwasserpumpe** Fabrikat Wehde, mit Tragerahmen, Stahlrohr und Staplereinschubvorrichtung, mit Dieselmotor, Fabr. Hatz
- 705 **1 Wasserpumpe** Fabrikat Hüdeg, Typ 522/03, Baujahr 2013, Seriennummer 20148, mit Dieselmotor, Fabr. Hatz
- 706 **1 Doppel-Membranwasserpumpe** mit Elektroantrieb, auf 1 Achs-Fahrgestell
- 710 **1 Posten Wasserpumpenzubehör** u. a. Sammelrohre, Filterrohre, Schläuche, Zubehör etc.
- 711 **1 Posten Wasserpumpenzubehör** u. a. Sammelrohre, Filterrohre, Schläuche, Zubehör etc.
- 712 **1 Posten Wasserpumpenzubehör** u. a. Sammelrohre, Filterrohre, Schläuche, Zubehör etc.
- 713 **1 Posten Wasserpumpenzubehör** u. a. Sammelrohre, Filterrohre, Schläuche, Zubehör etc.
- 714 **1 Posten Wasserpumpenzubehör** u. a. Sammelrohre, Filterrohre, Schläuche, Zubehör etc.
- 715 **1 Posten Wasserpumpenzubehör** u. a. Sammelrohre, Filterrohre, Schläuche, Zubehör etc.

HALLE 1 KLEINGERÄTE + BAUSTELLENZUBEHÖR

- 750 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR100/80D, Baujahr 2007, Seriennummer 101600351011
- 751 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR55/65D, Baujahr 2005, Seriennummer 101690341449
- 752 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR100/80D, Baujahr 2020, Seriennummer 101695321146
- 753 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR100/80D, Baujahr 2020, Seriennummer 101695321147
- 754 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR50/55D/E, Baujahr 2020, Seriennummer 107???
- 755 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR70/70D???, ohne Typenschild
- 756 **1 Wasserpumpe** Fabrikat Wacker, Typ PT2R, Seriennummer 716001693, 3,7 kW, 46 m³/Std., in Stahlrohrrahmen mit Benzinmotor, Fabr. Robin, dazu 1 Wasserschlauch
- 757 **1 Fugenschneider** Fabrikat Husqvarna, Typ FS40011V, Baujahr 2012, Seriennummer 17112, mit Benzinmotor, Fabr. Honda
- 758 **1 Fugenschneider** Fabrikat Husqvarna, Typ FS400LV, Baujahr 2018, Seriennummer 20181500033, fahrbar
- 759 **1 Stromerzeuger** mit Benzinmotor, Fabr. Honda, mit Stahlrohrrahmen
- 760 **1 Steinsäge** Fabrikat Tyrolit, Typ TBE350, Baujahr 2014, Seriennummer 352111712
- 761 **1 Walzenkehrmaschine** Fabrikat Kersten, Typ K1200, Seriennummer 25906, mit Benzinmotor, Fabr. Honda, auf 1-Achs-Fahrgestell
- 762 **1 Walzenkehrmaschine** mit Benzinmotor, Fabr. OHV, auf 1-Achs-Fahrgestell, älter
- 763 **1 Walzenkehrmaschine** Fabrikat Tielbürger, auf 1-Achs-Fahrgestell
- 764 **1 Fugenschneider** Fabrikat Husqvarna, Typ FS400LV, Baujahr 2012, Seriennummer 1732, mit Benzinmotor, Fabr. Honda
- 765 **1 Fugenschneider** Fabrikat Norton, mit Benzinmotor, fahrbar
- 766 **1 Membranpumpe** Fabrikat HBG, mit Dieselmotor, Fabr. Hatz, auf 1-Achs-Fahrgestell
- 767 **1 Motorbohrgerät** Fabrikat Götz, Typ KB300, Baujahr 1993, mit Benzinmotor, Fabr. Stihl, defekt
- 768 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR50/55D/E, Baujahr 2020, Seriennummer 01695291649
- 769 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR35/60-D, Baujahr 2009, Seriennummer 101692211699
- 770 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR55/65D, Baujahr 2011, Seriennummer 1016921632
- 771 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR6570D, Baujahr 2007, Seriennummer 101692091889
- 772 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR35/60D, Baujahr 2012, Seriennummer 101692213922
- 773 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR65/70D, Baujahr 2005, Seriennummer 101690361239





- 774 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR50/55D/E, Baujahr 2020, Seriennummer 101695291627
- 775 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR55/65D, Baujahr 2006, Seriennummer 101692061170
- 776 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR35/60D, Baujahr 2014, Seriennummer 101692572123
- 777 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ ohne Typenschild
- 778 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Ammann, Typ AVP185, mit Dieselmotor, Fabr. Hatz
- 779 **1 Einschlämmergerät** Fabrikat Optimas, Typ MPFG, Seriennummer 824800, mit Benzinmotor, Fabr. OHV, handgeführt
- 780 **1 Grabenstamper** Fabrikat Wacker, Typ BS60, Seriennummer 5030023
- 781 **1 Posten Zubehör** u. a. 1 Tauchpumpe, mit B-Anschluß, 1 alter Schaltkasten und 1 Anbauplatte mit Schnellwechselaufnahme System Verachtet, auf Holzpalette
- 782 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR55/65D, mit Gummipatte für Pflasterarbeiten, Baujahr 2015, Seriennummer 101692611630
- 783 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, kl. Ausführung, ohne Typenschild
- 784 **1 Grabenstamper** Fabrikat Wacker Neuson, Typ BS60-2, Baujahr 20147, Seriennummer 20074623
- 785 **1 Kernbohrgerät** Fabrikat Götz, mit Benzinmotor, Fabr. Stihl
- 786 **1 Erdbohrgerät** Fabrikat Stihl, mit Benzinmotor und Bohrschnecke
- 787 **1 Steinsäge** mit Tischgestell, klappbar
- 788 **1 Posten Kranzubehör** u. a. div. Kranketten, Klemmen etc.
- 789 **1 Posten Schachtgehänge** div. Ausführungen
- 790 **1 Posten Kranzubehör** u. a. div. Kranketten etc.
- 791 **1 Front-Ballastgewicht** Beton, 600 kg für Ackerschlepper
- 792 **1 Posten Steinknacker** div. Ausführungen, handbetätigt, ca. 6 St.
- 793 **1 Posten Verlegeequipment** für Pflaster- und Bordsteine u. a. 1 Abziehbohle, 1 Kran-Verlegezange, Fabr. Probst und div. Handzangen
- 794 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR65/70D, Baujahr 2005, Seriennummer 101690361094
- 795 **1 Rohrzange** für Kranbetrieb
- 796 **1 Rohrzange** für Kranbetrieb
- 797 **1 Rohrzange** für Kranbetrieb
- 798 **1 Rohrzange** für Kranbetrieb
- 799 **1 Rohrzange** Fabrikat Krings, für Kranbetrieb
- 799a **1 Rohrzange** für Kranbetrieb
- 800 **1 Rohrzange** Fabrikat Krings, Typ 150-600, Baujahr 1997??, für Kranbetrieb, Tragkraft 5.000 KP
- 801 **1 Rohrzange** für Kranbetrieb
- 802 **1 Betonmischmaschine** Fabrikat Atika, mit Elektroantrieb
- 803 **1 Betonmischmaschine** Fabrikat Atika, mit Elektroantrieb
- 806 **1 Grabenstamper** Fabrikat Bomag, Typ BT60, Baujahr 1999, prüfbedürftig
- 807 **1 Grabenstamper** Fabrikat Bomag, Typ BT60, Baujahr 2003, prüfbedürftig
- 808 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR55/65D, Baujahr 2010, Seriennummer 101692162393, prüfbedürftig
- 809 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR30/38D-3, Baujahr 2003, Seriennummer 101680262805, prüfbedürftig
- 810 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR30/38, Seriennummer 10168010059, mit Benzinmotor, Fabr. Honda, prüfbedürftig
- 811 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR40/45D, Baujahr 1999, Seriennummer 101680620167, prüfbedürftig
- 812 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR30/38D, Baujahr 2005, Seriennummer 101688264913, prüfbedürftig
- 813 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR50/52D-3, Baujahr 2002, Seriennummer 101690271782, prüfbedürftig
- 814 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, prüfbedürftig
- 815 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR55/65D, Baujahr 2011, Seriennummer 101692162866, prüfbedürftig
- 816 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR65/70D, Baujahr 2005, Seriennummer 101690361454, prüfbedürftig
- 817 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Weber, Typ CR5, Baujahr 2013, Seriennummer 3105333, prüfbedürftig
- 818 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR75/60D, Seriennummer 101690600411, prüfbedürftig
- 819 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR40/45D-2, Baujahr 2000, Seriennummer 101680651644, prüfbedürftig
- 820 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR40/45D, Baujahr 1999, Seriennummer 101680620140, prüfbedürftig
- 821 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR35/60D, Baujahr 2016, Seriennummer 101692682746, prüfbedürftig





- 822 **1 Posten Motor-Fugenschneider** Fabrikat Husqvarna, Typ div. Typen, ca. 5 St., dazu Stromerzeuger, mit Benzinmotor, jew. prüfbedürftig
- 823 **1 Posten Motor-Fugenschneider** Fabrikat Husqvarna + Partner, Typ div. Typen, ca. 5 St., dazu 1 Kernbohrgerät, mit Benzinmotor, Fabr. Stihl, jew. prüfbedürftig
- 824 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR50/55 D/E, Baujahr 2020, Seriennummer 101695291653, prüfbedürftig
- 825 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Weber, Typ ohne Typenschild, prüfbedürftig
- 826 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ ohne Typenschild, prüfbedürftig
- 827 **1 Posten Verbreiterungen für Rüttelplatten** div. Abmessungen, ca. 6 Paar
- 828 **1 Grabenstamper** Fabrikat Ammann, Typ AVS68-4, Baujahr 2006, prüfbedürftig
- 829 **1 Grabenstamper** Fabrikat Bomag, Typ BT55, Baujahr 1999, Seriennummer 101540321086, prüfbedürftig
- 830 **1 Posten Baustellenabsperrmaterial** u. a. div. Verkehrsschilderhalter, Gummi-/Betonfüße, Blink/Warnleuchten, div. Absperrschranken, untersch. Ausführungen, div. Stahlrohrfüße etc., einschl. 2 Ablageregale, Holz (kompl. Eckrauminhalt)
- 831 **1 Posten Baustellenabsperrmaterial** u. a. div. Schranken, Barken und Gummi- und Betonfüße (Umfang gem. Besichtigung)
- 832 **1 Posten Baustellenabsperrmaterial** u. a. div. Schranken, Barken und Gummi- und Betonfüße (Umfang gem. Besichtigung)
- 833 **1 Posten Baustellenabsperrmaterial** u. a. div. Schranken, Barken und Gummi- und Betonfüße (Umfang gem. Besichtigung)
- 834 **1 Posten Baustellenabsperrmaterial** u. a. div. Schranken, Barken und Gummi- und Betonfüße (Umfang gem. Besichtigung)
- 835 **1 Posten Baustellenabsperrmaterial** u. a. div. Schranken, Barken und Gummi- und Betonfüße (Umfang gem. Besichtigung)
- 836 **1 Posten Baustellenabsperrmaterial** u. a. div. Schranken, Barken und Gummi- und Betonfüße (Umfang gem. Besichtigung)
- 837 **1 Posten Baustellenabsperrmaterial** u. a. div. Schranken, Barken und Gummi- und Betonfüße (Umfang gem. Besichtigung)
- 838 **1 Posten Baustellenabsperrmaterial** u. a. div. Schranken, Barken und Gummi- und Betonfüße (Umfang gem. Besichtigung)
- 839 **1 Posten Baustellenabsperrmaterial** u. a. div. Schranken, Barken und Gummi- und Betonfüße (Umfang gem. Besichtigung)
- 840 **1 Posten Baustellenabsperrmaterial** u. a. div. Schranken, Barken und Gummi- und Betonfüße (Umfang gem. Besichtigung)
- 841 **1 Kanalbaulaser** Fabrikat Geomax
- 842 **1 Kreiselaser** Fabrikat Hedue, Typ R2, mit 3-Bein-Stativ
- 843 **1 Kreiselaser** Fabrikat QBL, Typ QL320H, mit Zubehör 3-Bein-Stativ
- 844 **1 Kreiselaser** Fabrikat Hedue, Typ R2, mit Zubehör und 3-Bein-Stativ
- 845 **1 komb. Hydraulikabkantbank + Tafelschere** Fabrikat Eclair/Paskowski, Typ APS100, Seriennummer 1882, Arbeitsbreite 3.050 mm
- 846 **1 Hydraulikabkantbank** Durchgang ca. 2.800 mm
- 847 **1 Kaltkreissäge** Fabrikat Kaltenbach, Typ KKS400-E, Baujahr 1987, Seriennummer 108622
- 848 **1 mech. Schwenkbiegemaschine** Arbeitsbreite ca. 2.000 mm
- 849 **1 Ringbiegemaschine** mit Elektroantrieb
- 850 **1 Baustahlbiegemaschine** Fabrikat RAS
- 851 **1 Dorn-/Rohrbiegemaschine** Fabrikat Lang
- 852 **1 L+Z Drehbank** Fabrikat Weisser, Spitzenlänge ca. 3.500 mm, Spitzenhöhe ca. 350 mm
- 853 **1 Radialbohrmaschine** Fabrikat Webo, Typ BR50R, Seriennummer 14
- 854 **1 Doppelschleifbock** mit Schleif- und Polierscheibe
- 855 **1 Säulenbohrmaschine** mit Maschinenschraubstock
- 856 **1 Resteckrauminhalt** best. aus Werkischen, Schweißischen, Rollbahnen, Handhebelschere, Lagerablagen und Tragarmregalen, Einstellbehältern, Materialresten etc.
- 857 **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR100/80D, Baujahr 2019, Seriennummer 101695341143, Gewicht 710 kg
- 858 **1 kl. Rüttelplatte** mit Benzinmotor



- 859 **1 Grabenstamper** Fabrikat Bomag, Typ BT60, Baujahr 2019, Seriennummer 1015411172892, Gewicht 58 kg
- 860 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Husqvarna, Typ K770
- 861 **1 Grabenstamper** Fabrikat Wacker, mit Benzinmotor, älter
- 862 **1 Grabenstamper** Fabrikat Wacker Neuson, Typ B60-2, Baujahr 2009, Seriennummer 5871606
- 863 **1 Motor-Fugenschneider** Fabrikat Husqvarna, Typ K770
- 864 **1 Kraftstoffcontainer** Fabrikat Rietberg, Fassungsvermögen ca. 800 l, mit Zapfgarnitur
- 864a **1 Rüttelplatte** Fabrikat Bomag, Typ BPR 100/80 D, Baujahr 2020, Seriennummer 101695321142, abgel. Betriebsstd. 2.124 Std.
- 865 **1 Posten Abziehbohlen** div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St., dazu div. Laufrollen
- 866 **1 Posten Abziehbohlen** div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St., dazu div. Laufrollen
- 867 **1 Posten Abziehbohlen** div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St., dazu div. Laufrollen
- 868 **1 Posten Abziehbohlen** div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St., dazu div. Laufrollen
- 869 **1 Posten Abziehbohlen** div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St., dazu div. Laufrollen
- 870 **1 Posten Abziehbohlen** div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St., dazu div. Laufrollen
- 871 **1 Posten Niveau-Schienen** für Abziehbohlen
- 872 **1 Posten Niveau-Schienen** für Abziehbohlen
- 873 **1 einseitiges Kragarmregal** ca. 5.000 mm breit, Profilstahl, mit Schutzdach
- 874 **1 einseitiges Kragarmregal** ca. 5.000 mm breit, Profilstahl, mit Schutzdach
- 875 **2 Bodeneinstellrahmen** ca. 2.500/1.500 mm breit, für Tafel-/Plattenmaterial
- 876 **1 Posten Firmenschilder** Stahlrohr, ca. 4 St.
- 877 **1 Posten Firmenschilder** Stahlrohr, ca. 4 St.

DIVERSES

- 895 **1 Mikrowindkraftanlage** Fabrikat SkyWind Energy, Typ kyWind NG 1kW 230/110V, best. aus Maschinengondel mit Generator, 2 Ganzmetall-Rotorblätter, Windkraftnetzwechselrichter mit Bordcomputer, Keramikbremslast mit Wandmontage & Kabeln, automatisches Sturmabschaltungs- und Schutzsystem, Bedienungsanleitung & Installationshinweise, dazu 1 kompl. Set für Aufdachmontage best. aus Mast und Masthalterung sowie 3 Spezialentkopplern (neuwertig / originalverpackt ? ohne MwSt.-Ausweis) (Zusatzauftrag)
- 896 **1 Mikrowindkraftanlage** Fabrikat SkyWind Energy, Typ kyWind NG 1kW 230/110V, best. aus Maschinengondel mit Generator, 2 Ganzmetall-Rotorblätter, Windkraftnetzwechselrichter mit Bordcomputer, Keramikbremslast mit Wandmontage & Kabeln, automatisches Sturmabschaltungs- und Schutzsystem, Bedienungsanleitung & Installationshinweise, dazu 1 kompl. Set für Aufdachmontage best. aus Mast und Masthalterung sowie 3 Spezialentkopplern (neuwertig / originalverpackt ? ohne MwSt.-Ausweis) (Zusatzauftrag)
- 899 **1 mobile Lkw-Wiegeanlage** best. aus Brückenelementen, Auffahrrampen und Wiegeeinrichtung, 40 t, Wiegefläche 9.000 x 3.000 mm, Auf- und Abfahrrampen, jew. Länge 3.000 mm

- 900 **1 Stromerzeuger** Fabrikat Giga Power, Typ LT-W400GF 500KVA/400kW, Baujahr 2023, Seriennummer DG2302013, Gewicht 3.400 kg, mit Dieselmotor, Fabr. Giga Power, Typ HK-C6CT550E21, 428 kW, Motor-Nr. Z82212089, Bj. 2023

CONTAINER

- 901 **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 902 **1 15'-Mannschaftscontainer** mit Fenster + Tür
- 903 **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 905 **1 20'-Materialcontainer** 2tütig
- 906 **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 907 **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 908 **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 909 **1 Bauwagenaufsatz** Mannschaftswagen, Metallaufbau, mit Eingangstür und Fenster sowie Stahlrohrrahmen, mit Staplereinschubvorrichtung
- 910 **1 Bauwagenaufsatz** Mannschaftswagen, Metallaufbau, mit Eingangstür und Fenster sowie Stahlrohrrahmen, mit Staplereinschubvorrichtung
- 911 **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 912 **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 913 **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 914 **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 915 **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 916 **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 917 **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 917d **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 917e **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 917g **1 Bauwagenaufsatz** Mannschaftswagen, Metallaufbau, mit Eingangstür und Fenster sowie Stahlrohrrahmen, mit Staplereinschubvorrichtung
- 917j **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 918 **1 10'-Materialcontainer** 2tütig
- 919 **1 20'-Mannschaftscontainer** 2tütig

FUHRPARK LKW + ANHÄNGER

- 920 **1 Lkw WTM-WH 909** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Arocs 3245 8x4, 4achs, mit 3-Seiten-Kippaufbau, Fabr. Meiller, mit hydr. Seitenbordwand (links), Fahrzeug-Identnummer WDB9642301L714536, 330 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 32.000 kg, überm. km-Stand 271.000 km, EZ 02/13, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 1313/000)
- 922 **1 Lkw WTM-WH 440** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Axor 1833, mit 3-Seiten-Kippaufbau, Fabr. Meiller, 2achs, Fahrzeug-Identnummer WDB9525021L148216, 240 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, abgel. km-Stand 333.121 km, EZ 08/06, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 0710/000)
- 923 **1 Lkw WTM-WH 140** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Actros 1844, 2achs, mit 3-Seiten-Kippaufbau, Fabr. Meiller, Fahrzeug-Identnummer WDB9320031L501971, 320 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, abgel. km-Stand 449.620 km, EZ 08/10, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1313/ANC)
- 923a **1 Lkw AA-FF 120** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ 816, mit Kofferaufbau, mit Ladebordwand, Fabr. Bär, 2achs, Fahrzeug-Identnummer WDB9700151L200262, 115 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 7.490 kg, überm. km-Stand 501.000 km, EZ 03/07 (Schlüssel-Nr. 0999/000)
- 923b **1 Lkw CUX-LK 63** Fabrikat MAN, Typ 12.192 Pritsche, 2achs, Fahrzeug-Identnummer WMA4932093G036526, 141 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 7.490 kg, EZ 01/87 (Schlüssel-Nr. 7731/000)

- 924 **1 Sattelzugmaschine WTM-WH 922** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Actros 1841, 2achsig, Fahrzeug-Identnummer WDB9340321L667441, 300 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, abgel. km-Stand 474.202 km, EZ 05/12, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1313/000)
- 925 **1 Sattelaufzieger WTM-WH 926** Fabrikat Schmitz Cargobull, Typ SCB*S3D Kippmulde, 3achsig, Fahrzeug-Identnummer WSM00000001312998, zul. Gesamtgewicht 39.000 kg, EZ 01/20, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1581/ABJ)
- 926 **1 Sattelzugmaschine WTM-WH 903** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Actros 1841, 2achsig, Fahrzeug-Identnummer WDB9340321L667440, 300 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, abgel. km-Stand 526.010 km, EZ 05/12, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1313/000)
- 927 **1 Sattelaufzieger WTM-WH 931** Fabrikat Schmitz Cargobull, Typ SCB*S3D Kippmulde, mit Abrollplane, 3achsig, Fahrzeug-Identnummer WSM00000001312995, zul. Gesamtgewicht 39.000 kg, EZ 01/20, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 1581/ABJ)
- 928 **1 Lkw WTM-WH 770** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Atego 824, 3-Seiten-Kippaufbau, Fabr. Meiller, 2achsig, Automatik, Fahrzeug-Identnummer WDB96720410056408, 175 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 10.500 kg, abgel. km-Stand 134.541 km, EZ 04/16, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1313/BJP)
- 929 **1 Sattelzugmaschine WTM-WH 901** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Actros 1841, 2achsig, Fahrzeug-Identnummer WDB9340321L641235, 300 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, abgel. km-Stand 507.595 km, EZ 02/12, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 1313/000)
- 930 **1 Sattelzugmaschine WTM-WH 902** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Actros 1851, 2achsig, Fahrzeug-Identnummer WDB9634031L765556, 375 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, abgel. km-Stand 823.699 km, EZ 06/13, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1313/BTQ) (Kupplung neu)
- 931 **1 Tieflade-Sattelaufzieger WTM-WH 992** Fabrikat Müller Mitteltal, Typ TS4 Profi 40,0, 4achsig, 2 Lenkachsen, hydr. Rampen, Fahrzeug-Identnummer WSM0000000F0059560, zul. Gesamtgewicht 58.000 kg, EZ 02/16, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 6769/000)
- 932 **1 Sattelzugmaschine WTM-WH 924** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Axor 1840, 2achsig, Fahrzeug-Identnummer WDB9440321L133103, 260 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, abgel. km-Stand 563.053 km, EZ 06/06, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 0999/000)
- 933 **1 Sattelaufzieger WTM-WH 938** Fabrikat Schmitz Cargobull, Typ SGF*S3 Kippmulde 3achsig, Fahrzeug-Identnummer WSK00000001291131, zul. Gesamtgewicht 39.000 kg, EZ 07/19, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1601/AAJ)
- 934 **1 Sattelzugmaschine WTM-WH 920** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ 1840 2achsig, Fahrzeug-Identnummer WDB9634031L735318, 290 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, abgel. km-Stand 681.623 km, EZ 02/13, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1313/CJN)
- 935 **1 Sattelaufzieger WTM-WH 937** Fabrikat Schmitz Cargobull, Typ SGF*S3 Kippmulde 3achsig, Fahrzeug-Identnummer WSK00000001291132, zul. Gesamtgewicht 39.000 kg, EZ 07/19, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1601/AAJ)
- 936 **1 Sattelaufzieger WTM-WH 910** Fabrikat Schmitz Cargobull, Typ SCB*S3D Kippmulde 3achsig, Fahrzeug-Identnummer WSM00000001312996, zul. Gesamtgewicht 39.000 kg, EZ 01/20, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1581/ABJ)
- 937 **1 Sattelaufzieger WTM-WH 921** Fabrikat Schmitz Cargobull, Typ SCD*S3D Kippmulde 3achsig, Fahrzeug-Identnummer WSM00000001312997, zul. Gesamtgewicht 39.000 kg, EZ 01/20, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1581/ABJ)
- 938 **1 Sattelaufzieger WTM-WH 998** Fabrikat Schmitz Cargobull, Typ SGF*S3 Kippmulde 3achsig, Fahrzeug-Identnummer WSK00000001289636, zul. Gesamtgewicht 39.000 kg, EZ 03/17, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1601/AAJ)
- 939 **1 Sattelzugmaschine WTM-WH 936** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Axor 1843 2achsig, Fahrzeug-Identnummer WDB9440321L224084, 315 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, überm. km-Stand 632.000 km, EZ 04/07, TÜV 02/27 (Bremsanlage zu prüfen) (Schlüssel-Nr. 0999/000)
- 941 **1 Sattelzugmaschine WTM-WH 927** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Axor 1843, Fahrzeug-Identnummer WDF9440331B957052, 315 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, abgel. km-Stand 656.263 km, EZ 09/06, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 0999/AAS)
- 942 **1 Sattelaufzieger WTM-WH 923** Fabrikat Schmitz Cargobull, Typ SGF*S3 Kippmulde 3achsig, Fahrzeug-Identnummer WSK00000001290264, zul. Gesamtgewicht 39.000 kg, EZ 08/16, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1601/AAJ)
- 943 **1 Sattelzugmaschine WTM-WH 918** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ 1840, Fahrzeug-Identnummer WDF9440321B953043, 315 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, abgel. km-Stand 623.489 km, EZ 05/05, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 0710/860)
- 944 **1 Sattelaufzieger WTM-WH 904** Fabrikat Schmitz Cargobull, Typ SGF*S3 Kippmulde 3achsig, Fahrzeug-Identnummer WSK00000001275591, zul. Gesamtgewicht 39.000 kg, EZ 09/13 (Schlüssel-Nr. 1601/AAJ)
- 945 **1 Tieflade-Sattelaufzieger WTM-WH 669** Fabrikat Kon-Turksan/Schröder, Fahrzeug-Identnummer NR9KTS293M1211036, zul. Gesamtgewicht 44.000 kg, EZ 11/23, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 0801/000) (quasi neuwertig)
- 946 **1 Sattelaufzieger WTM-WH 888** Fabrikat Sommer, Typ SP240CCLM Planenaufbau 3achsig, Fahrzeug-Identnummer W09111111W2S24138, zul. Gesamtgewicht 34.500 kg, EZ 06/98 (Schlüssel-Nr. 6414/000)
- 946a **1 Wohnwagen-Sattelaufzieger AUR-CZ 418** Fabrikat Ackermann-Fruehauf, Typ ACS 10/12.1 TZ, Fahrzeug-Identnummer WL882201, zul. Gesamtgewicht 10.000 kg, EZ 09/80 (Schlüssel-Nr. 6493/000)
- 947 **1 Tandem-Lkw-Tieflade-Anhänger WTM-WH 970** Fabrikat Müller Mitteltal, Typ ETUE-TA-R 14,4, Fahrzeug-Identnummer WMM000000F0059396, zul. Gesamtgewicht 14.400 kg, EZ 02/16, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 6769/AAC)
- 948 **1 Tandem-Lkw-Anhänger WTM-WH 505** Fabrikat Müller Mitteltal, Typ 3seiten Kippaufbau, Fahrzeug-Identnummer 36178, zul. Gesamtgewicht 9.990 kg, EZ 07/02 (Schlüssel-Nr. 6769/000)
- 949 **1 3-Achs-Lkw-Anhänger WTM-A 255** Fabrikat Kaessbohrer, Typ 3seiten Kipper, Fahrzeug-Identnummer WKK429000001010803, zul. Gesamtgewicht 24.000 kg, EZ 01/96 (Schlüssel-Nr. 0657/000)

FUHRPARK DIVERSES

- 950 **1 Kabelanhänger** Fabrikat Müller Mitteltal, Typ KWH, Fahrzeug-Identnummer 37204, zul. Gesamtgewicht 8.500 kg (ohne Fzg.-Papiere)
- 951 **1 Kabelanhänger** Fabrikat Eilers, Fahrzeug-Identnummer 19930321, zul. Gesamtgewicht 3.000 kg (ohne Fzg.-Papiere)

- 952 **1 Baustellenkompressor** Fabrikat Ecoair, Typ F22D, Baujahr 1989, Fahrzeug-Identnummer 02437723, 850 kg
- 956 **1 Ackerschlepper WTM-WH 826** Fabrikat John Deere, Typ 7920, 50 km/h Zulassung, mit Frontkraftheber, Fahrzeug-Identnummer RW7920D012523, 163 kW, Diesel, 8.134 cbcm Hubraum, zul. Gesamtgewicht 13.100 kg, überm. Betriebsstd. 11.900 Std, EZ 03/04 (Schlüssel-Nr. 1128/391)
- 957 **1 Tandem-Kippanhänger/Dumper WTM-WH 821** Fabrikat Veenhuis, Typ JVCK20000, Fahrzeug-Identnummer XL9JVZK2070266051, zul. Gesamtgewicht 20.000 kg, EZ 05/08 (Schlüssel-Nr. 0801/000)
- 958 **1 Ackerschlepper WTM-WH 820** Fabrikat John Deere, Typ 7920, stufenlos Getriebe, 50 km/h Zulassung, mit Frontkraftheber, Fahrzeug-Identnummer RW7920D012309, 163 kW, Diesel, 8.134 cbcm Hubraum, zul. Gesamtgewicht 13.100 kg, abgel. Betriebsstd. 12.417 Std., EZ 03/04 (Schlüssel-Nr. 1128/391)
- 959 **1 Ackerschlepper TF-TW 40** Fabrikat John Deere, Typ 7920, stufenlos Getriebe, 40 km/h Zulassung, mit Frontkraftheber, Fahrzeug-Identnummer RW7920D001880, 163 kW, Diesel, 8.134 cbcm Hubraum, zul. Gesamtgewicht 13.100 kg, abgel. Betriebsstd. 12.409 Std., EZ 08/04 (Schlüssel-Nr. 1128/391)
- 960 **1 Tandem-Kippanhänger/Dumper WTM-U 101** Fabrikat sonst. Hersteller, Typ PBN20, Fahrzeug-Identnummer 28308, zul. Gesamtgewicht 21.000 kg, EZ 05/08 (Schlüssel-Nr. 0800/000)
- 961 **1 Ackerschlepper** Fabrikat Case, Typ 5130AV, Fahrzeug-Identnummer JJF1026126, 74 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 7.500 kg, abgel. Betriebsstd. 9.870 Std., bodenschonende Bereifung (Schlüssel-Nr. 8710/000141)
- 962 **1 Erdhobel** Arbeitsbreite 2.300 mm, mit Steuerung, Fabr. Spectra-Physics, Typ Las-er-plane, mit 2 Bedienpanelen, dazu 2 Laserempfänger, Fabr. Trimble
- 963 **1 Erdhobel** Fabrikat Landreus, Arbeitsbreite ca. 3.000 mm
- 964 **1 Bodenfräse** Fabrikat Howard, Typ HR20 205 SU, Seriennummer 020 3 55402, Arbeitsbreite 2.050 mm
- 965 **1 mobile Arbeitsbühne** Fabrikat Haulotte, Typ H16TPX, Baujahr 2004, Seriennummer TD103270, Arbeitshöhe max. 18.000 mm, Gewicht 6.600 kg, abgel. Betriebsstd. 5.140 Std.
- 965a **1 Grabenfräse** Fabrikat Ditch Witch, Typ 1420HE, Baujahr 1990, Seriennummer 5F0914
- 965b **1 Teleskoplader** Fabrikat Manitou, Typ MT1337SLT, Baujahr 1998, Seriennummer 133326, Gewicht 11.170 kg, abgel. Betriebsstd. 5.280 Std., mit Sandschaufel und Palettengabel
- 965c **1 Hydraulik-Kettenarbeitsbühne** Fabrikat Grove, Typ Manlift, abgel. Betriebsstd. 4.985 Std., Gewicht ca. 8.000 kg, mit Ausleger, 3fach ausfahrbar, Personenarbeitskorb und Kettenfahrwerk
- 965d **1 Personalarbeitsbühne** Bühnengröße ca. 2.000 x 5.400 mm + 2x 1.000 mm, Scherenhubwerk, mit Dieselantrieb, für Hydraulikabstützung
- 965e **1 Teleskoplader** Fabrikat Claas, Typ Ranger970 (516), Baujahr 1997, Seriennummer 51600089, abgel. Betriebsstd. 5.844 Std., Gewicht 9.000 kg, mit Sandschaufel und Palettengabel
- 965f **1 mobile Arbeitsbühne** Fabrikat Haulotte, Typ H16TPX, Baujahr 2004, Seriennummer KD103240, abgel. Betriebsstd. 4.986 Std., Gewicht 6.600 kg
- 965h **1 Aufsitzkehrmaschine** Arbeitsbreite ca. 1.400 mm, abgel. Betriebsstd. 2.335 Std., mit Dieselantrieb, Filteranlage
- 966a **1 Posten Baumaschinen- und Nutzfahrzeugreifen** neuwertig + gebraucht, div. Abmessungen und Größen, ca. 100 St. (Einzelpositionen im Nachtragkatalog zur Versteigerung!)

FUHRPARK TRANSPORTER + TRAILER

- 967 **1 Transporter WTM-WH 326** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Sprinter Doppelkabine Pritsche, Fahrzeug-Identnummer WDB9062351N427461, 95 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, abgel. km-Stand 150.700 km, EZ 09/09, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 1313/BBX)
- 968 **1 Transporter WTM-WH 324** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Sprinter 315 CDI Doppelkabine Pritsche, Fahrzeug-Identnummer WDB9062551N419477, 110 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, abgel. km-Stand 220.892 km, EZ 04/09, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 1313/ATL)
- 970 **1 Transporter WTM-WH 444** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Sprinter 518 CDI Doppelkabine Pritsche, Fahrzeug-Identnummer WDB9062551N418699, 135 kW, Diesel, 6 Zylinder, zul. Gesamtgewicht 3.490 kg, abgel. km-Stand 247.657 km, EZ 03/09, TÜV 02/28 (Schlüssel-Nr. 1313/ATM)
- 972 **1 Transporter WTM-WH 317** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Sprinter 316 CDI Doppelkabine Pritsche, Fahrzeug-Identnummer WDB9062351N504996, 120 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, abgel. km-Stand 220.503 km, EZ 11/11, TÜV 02/28 (Schlüssel-Nr. 1313/BZJ)
- 973 **1 Transporter WTM-WH 316** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Sprinter 316 CDI Doppelkabine Pritsche Automatik, Fahrzeug-Identnummer W1V9072351N130064, 120 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, abgel. km-Stand 181.187 km, EZ 01/21, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 2222/000)
- 974 **1 Transporter WTM-WH 315** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Sprinter 313 CDI Doppelkabine Pritsche, Fahrzeug-Identnummer WDB9062351N501032, 95 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.200 kg, abgel. km-Stand 204.829 km, EZ 11/11 (Schlüssel-Nr. 1313/BZT)
- 975 **1 Transporter WTM-WH 331** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Sprinter 317 CDI Doppelkabine Pritsche Automatik, Fahrzeug-Identnummer W1V9072351N221618, 125 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, abgel. km-Stand 54.161 km, EZ 10/22, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 2222/BAV)
- 977 **1 Transporter WTM-WH 300** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Sprinter 316 CDI Doppelkabine Pritsche Automatik, Fahrzeug-Identnummer W1V9072351N121016, 120 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, abgel. km-Stand 195.981 km, EZ 11/20, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 2222/000)
- 978 **1 Transporter WTM-WH 306** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Sprinter 313 CDI Doppelkabine Pritsche, Fahrzeug-Identnummer WDB9062351N421195, 95 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, abgel. km-Stand 264.863 km, EZ 05/09 (Schlüssel-Nr. 1313/BBX)
- 980 **1 Transporter WTM-WH 302** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Sprinter 316 CDI Doppelkabine Pritsche, Fahrzeug-Identnummer WDB9062351N428846, 120 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, abgel. km-Stand 156.787 km, EZ 03/10, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 1313/BIB)
- 981 **1 Transporter WTM-WH 332** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Sprinter 317 CDI Doppelkabine Pritsche Automatik, Fahrzeug-Identnummer W1V9072351N223109, 125 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, abgel. km-Stand 42.459 km, EZ 10/22, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 2222/BAV)
- 982 **1 Transporter/Werkstattwagen WTM-WH 666** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Sprinter 316 CDI Kasten, mit Einbauregal, Alu, 1 Schrankfach und div Ablagefächer, Fahrzeug-Identnummer WDB9066331P205819, 120 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, abgel. km-Stand 116.153 km, EZ 01/16, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1313/EFY)

- 982a **1 Presssystem** Fabrikat Uniflex, Typ S32 Ecoline-00, Baujahr 2013, Seriennummer 30683, für Hydraulikschläuche, mit div. Zubehör
- 982b **1 Schälmaschine** für Hydraulikschläuche, NoName, mit Schälkopf und Elektroantrieb
- 982c **1 Spezialsäge** für Hydraulikschläuche, mit kl. Sägetisch, mit Armdrückvorrichtung, handbetätigt und Elektroantrieb
- 982d **1 Montagetisch** Profilstahl, ca. 2.200 mm lang, mit 1 Schraubstock
- 982e **1 Stromerzeuger** 380/220 Volt, Stahlrohrrahmen, mit Benzinmotor, Fabr. Vanguard
- 982f **1 kl. Baukompressor** Fabrikat NoName, mit liegendem Behälter, grün
- 983 **1 Transporter AUR-WH 125** Fabrikat Opel, Typ Vivaro Kombi, Fahrzeug-Identnummer W0VJ7F600JV618052, 70 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 2.830 kg, abgel. km-Stand 134.018 km, EZ 01/18, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1844/AAQ)
- 984 **1 Transporter WTM-WH 314** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Sprinter 316 CDI Doppelkabine, Pritsche, Automatik, Fahrzeug-Identnummer W1V9072351N129588, 120 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, abgel. km-Stand 65.677 km, EZ 01/21, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 2222/000)
- 985 **1 Transporter WTM-WH 304** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Sprinter 316 CDI Doppelkabine, Pritsche, Automatik, Fahrzeug-Identnummer W1V9072351N121515, 120 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, abgel. km-Stand 170.699 km, EZ 11/20, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 2222/000)
- 985a **1 Transporter (Unfallwagen Ersatzteilsender) WTM-WH 301** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Sprinter 313 CDI Doppelkabine Pritsche, Fahrzeug-Identnummer WDB9062351N364026, 95 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, EZ 11/07 (Schlüssel-Nr. 0999/BCW)
- 986 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer WTM-WH 118** Fabrikat Schröder, Typ offener Kasten, Fahrzeug-Identnummer W09AZ0203HWS27346, zul. Gesamtgewicht 3.000 kg, EZ 02/18, TÜV 08/26, Int.-Nr. 8 (Schlüssel-Nr. 0290/222)
- 987 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer WTM-WH 108** Fabrikat Schröder, Typ offener Kasten, Fahrzeug-Identnummer W09AZP202EWS27147, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg, EZ 08/14, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 988 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer WTM-WH 110** Fabrikat Schröder, Typ offener Kasten, Fahrzeug-Identnummer W09AZP202GWS27275, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg, EZ 08/16, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 989 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer WTM-WH 109** Fabrikat Schröder, Typ offener Kasten, Fahrzeug-Identnummer W09AZP202EWS27148, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg, EZ 08/14, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 990 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer WTM-WH 116** Fabrikat Schröder, Typ offener Kasten, Fahrzeug-Identnummer W09AZP202GWS27278, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg, EZ 08/16, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 991 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer AUR-FR 110** Fabrikat Hapert, Typ K2000, Fahrzeug-Identnummer XLHK2000000695878, zul. Gesamtgewicht 2.000 kg, EZ 06/08 (Schlüssel-Nr. 9643/AAN)
- 992 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer AUR-FR 113** Fabrikat Schröder, Typ offener Kasten, Fahrzeug-Identnummer W09AZP202GWS27276, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg, EZ 08/16, TÜV 02/28 (Schlüssel-Nr. 0290/000)

- 992a **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer WTM-WH 105** Fabrikat Schröder, Typ offener Kasten, Fahrzeug-Identnummer W09AZP202EWS27144, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg, EZ 08/14, TÜV 08/27 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 993 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer WTM-WH 119** Fabrikat Schröder, Typ offener Kasten, Fahrzeug-Identnummer W09AZ0203HWS27345, zul. Gesamtgewicht 3.000 kg, EZ 02/18, TÜV 2028 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 994 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer WTM-WH 122** Fabrikat Schröder, Typ offener Kasten, Fahrzeug-Identnummer W09AZ0203HWS27342, zul. Gesamtgewicht 3.000 kg, EZ 02/18, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 995 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer AUR-FR 106** Fabrikat Schröder, Fahrzeug-Identnummer W09AZP202EWS27145, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg, EZ 08/14 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 996 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer WTM-WH 150** Fabrikat Obermeier, Typ OP2-T358, Fahrzeug-Identnummer W0D2000006E006087, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, EZ 10/06 (Schlüssel-Nr. 9952/000)

FUHRPARK PKW

- 1000 **1 Pkw WTM-H 611** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ S350 CDI, 4Matic, Fahrzeug-Identnummer WDD2220331A293991, 190 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 2.725 kg, abgel. km-Stand 403.000 km, EZ 12/16, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 1313/ERO)
- 1001 **1 Pkw WTM-WH 210** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ E-Klasse Kombi, Fahrzeug-Identnummer WDD2122051A413440, 100 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 2.400 kg, abgel. km-Stand 318.251 km, EZ 04/11, TÜV 06/27 (Schlüssel-Nr. 1313/BNK)
- 1002 **1 Pickup WTM-WH 700** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ X250d 4matic, Fahrzeug-Identnummer WDF47023111G008381, 140 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.250 kg, abgel. km-Stand 217.811 km, EZ 03/18, TÜV 02/28 (Schlüssel-Nr. 1313/HOV)
- 1003 **1 Pickup WTM-SH 111** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ X250CDI, Fahrzeug-Identnummer WDF4702311G005801, 140 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.250 kg, überm. km-Stand 155.703 km, EZ 03/18, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 1313/HOV)
- 1004 **1 Kleintransporter WTM-WH 97** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Citan, Fahrzeug-Identnummer WDF4157031U134976, 55 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 2.160 kg, überm. km-Stand 167.000 km, EZ 01/14, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 13136/CUK)
- 1005 **1 Kleintransporter WTM-WH 102** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Citan, Fahrzeug-Identnummer WDF4157031U147381, 55 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 1.950 kg, abgel. km-Stand 167.121 km, EZ 12/14, TÜV 06/26 (Schlüssel-Nr. 1313/CUM)
- 1006 **1 Kleintransporter WTM-WH 99** Fabrikat Mercedes-Benz, Typ Citan Kombi, Fahrzeug-Identnummer WDF41570310146845, 55 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 1.950 kg, abgel. km-Stand 185.599 km, EZ 12/14, TÜV 02/28 (Schlüssel-Nr. 1313/CUM)

