

GROSSGERÄTE

- 3 **1 Tauchpumpe**
Fabrikat: Gardena, Typ: 9000DIRT
- 15 **1 Schutzgasschweißgerät**
Fabrikat: Castolin Eutectic, Typ: Totalarc 2 5000
- 120 **1 Minibagger**
Fabrikat: Kubota, Typ: KX016-4, Bj. 2011, Seriennummer: WKFRGB1200Z055236, überm. Betriebsstd. 3.964 Std., Gewicht 1.565 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 09
- 140 **1 Kompaktbagger**
Fabrikat: Bobcat, Typ: E60, Bj. 2022, Seriennummer: B4HV11190, abgel. Betriebsstd. 1.968,5 Std., Gewicht 5.685 kg, mit Räumschild, Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Int.-Nr. 65
- 145 **1 Kompaktbagger**
Fabrikat: Kubota, Typ: KX057-4, Bj. 2011, Seriennummer: JKUK0574101H51449, abgel. Betriebsstd. 3.763 Std., Gewicht 5.545 kg, ausgestattet mit Räumschild und Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS03, Int.-Nr. 43
- 149 **1 Kompaktbagger**
Fabrikat: Kubota, Typ: KX080-4A, Bj. korrigiert 2017, Seriennummer: 41179, abgel. Betriebsstd. 4.128 Std., Betriebsgewicht 8.315 kg, ausgestattet mit Räumschild und Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ MS08, Int.-Nr. 44
- 270 **1 Hydraulik-Kettenbagger**
Fabrikat: Doosan, Typ: DX490LC-5, Bj. 2014, Seriennummer: 1010001, abgel. Betriebsstd. 4.689 Std., zul. max. Gewicht 50.000 kg, ausgestattet mit Tieflöffel, Arbeitsbreite ca. 2.000 mm breit
- 279 **1 Hydraulik-Kettenbagger**
Fabrikat: Doosan, Typ: DX255LC-5, Bj. 2019, Seriennummer: DHKCEBBUTK0002392, abgel. Betriebsstd. 3.135 Std., Betriebsgewicht 22.100 kg, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 288 **1 Hydraulik-Kettenbagger**
Fabrikat: Doosan, Typ: DX140LC-5, Bj. 2020, Seriennummer: DXCCEBBRCK0020174, abgel. Betriebsstd. 2.204 Std., Betriebsgewicht 15.500 kg, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 299 **1 Hydraulik-Schwenkvorrichtung**
Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 302 **1 Grabenräumschaufel**
ca. 2.400 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 303 **1 Grabenräumschaufel**
ca. 2.300 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 320 **1 Tieflöffel**
ca. 1.300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 324 **1 Grabenräumschaufel**
ca. 2.400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 327 **1 Tieflöffel**
ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 338 **1 Grabenräumschaufel**
ca. 2.500 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 339 **1 Tieflöffel**
ca. 1.300 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 343 **1 Tieflöffel**
ca. 1.400 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 355 **1 Grabenräumschaufel**
ca. 1.600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 364 **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt**
best. aus div. Bauteilen, demontiert, Schnellwechselaufnahme System Verachtart
- 365 **1 Posten Bauteile**
für Kettenantrieb/Kettenlaufwerk, auf 2 Paletten
- 366 **1 Hydraulik-2-Schalendrehgreifer**
ca. 600 mm breit, prüfbedürftig
- 368 **1 Grabenräumlöffel**
Fabrikat: Atlas, ca. 2.000 mm breit, Hydraulikschwenkeinrichtung, Schnellwechselaufnahme System Verachtart

Inhaber:

Marc Liebing
Thomas Möhlenpage

Adresse:

Averhoffstraße 14
22085 Hamburg

Kommunikation:

Fon 040.44 12 36-0
Fax 040.44 12 36-10

Internet:

www.valcom.de
info@valcom.de

Zertifizierung:

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

- | | |
|--|--|
| <p>369 1 Tieflöffel
600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert</p> <p>374 1 Tieflöffel
ca. 800 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert</p> <p>402 1 Hydraulikhammer
Schnellwechselaufnahme System Verachttert</p> <p>406 1 Hydraulikdrehsortiergreifer
Arbeitsbreite ca. 800 mm, Schnellwechselaufnahme System Verachttert</p> <p>410 1 Hydraulik-2-Schalendrehgreifer
Fabrikat: Korte, ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System Verachttert</p> <p>411 1 Hydrauliksortiergreifer
Fabrikat: Verachttert, Typ: VRC-50, Seriennummer: 110581200306000, ca. 1.500 mm breit, Tragkraft 12.000 kg</p> <p>415 1 Ersatzmeißel
Fabrikat: Solida, Ø ca. 140 mm, für Hydraulikhammer</p> <p>417 1 Greiferadapter
Schnellwechselaufnahme System Verachttert</p> <p>418 1 Paar Antriebszahnräder/Ritzel
für Kettenbagger, Fabr Doosan, neuwertig</p> <p>419 1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt
Schnellwechselaufnahme System Verachttert</p> <p>433 1 Radlader
Fabrikat: Atlas, Typ: 420, Bj. 2019, Seriennummer: 4200120E122907, abgel. Betriebsstd. 3.952 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 05</p> <p>446 1 Radlader
Fabrikat: Weycor, Typ: 420, Bj. 2021, Seriennummer: 4200120E125749, abgel. Betriebsstd. 2.160 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr. 70</p> <p>463 1 Radlader
Fabrikat: Weycor, Typ: 420, Bj. 2019, Seriennummer: 4200120E123377, abgel. Betriebsstd. 1.604 Std., zul. Gesamtgewicht 5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel</p> | <p>467 1 Radlader
Fabrikat: Weycor, Typ: 530, Bj. 2020, Seriennummer: 5301320E124506, abgel. Betriebsstd. 1.774 Std., zul. Gesamtgewicht 7.400 kg, ausgestattet mit Sandschaufel</p> <p>495 1 Palettengabel
für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas</p> <p>497 1 Palettengabel
für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas</p> <p>540 1 Vakuumsetzmaschine
Fabrikat: Optimas, Typ: VL, Bj. 2012, Seriennummer: VL421231, Gewicht 400 kg, mit Palettengabel, für Radlader, Schnellwechselaufnahme System Atlas</p> <p>631 1 Pflasterverlegemaschine
Fabrikat: Optimas, Typ: H77, Bj. 2003, Seriennummer: 47145312, Betriebsstd. 2.680 Std., Gewicht 1.200 kg, mit Verlegezange für Pflastersteine</p> <p>637 1 Pflasterverlegemaschine
Fabrikat: Optimas, teildemontiert, Ersatzteilspender</p> <p>683 1 Walzenzug
Fabrikat: Weycor, Typ: 1140e, Bj. 2019, Seriennummer: 1402330E123359, abgel. Betriebsstd. 815 Std., Betriebsgewicht 14.000 kg</p> <p>683a 1 Straßenwalze
Fabrikat: Kaelble, Typ: ohne Typenschild, ggf. 8W, 3 Bandagen</p> <p>686 1 Tandemwalze
Fabrikat: Bomag, Typ: BW120 AD-3, Bj. 2001, Seriennummer: 101170516479, überm. Betriebsstd 1.815 Std., max. Gewicht 2.900 kg, Int.-Nr. 11</p> <p>687 1 Tandemwalze
Fabrikat: Bomag, Typ: BW120 AD-2, Bj. 1984, Seriennummer: 101170501455, abgel. Betriebsstd. 1.061 Std., max. Gewicht 2.984 kg</p> <p>688 1 Tandemwalze
Fabrikat: Bomag, Typ: BW120 AD-3, Bj. 2001, Seriennummer: 101170516554, überm. Betriebsstd. 1.630 Std., max. Gewicht 2.900 kg, Int.-Nr. 9</p> |
|--|--|

- | | |
|---|---|
| <p>692 1 Planierraupe
 Fabrikat: Komatsu, Typ: D51PX-22, Bj. 2008, Betriebsgewicht 13.100 kg, überm. Betriebsstd. 9.000 Std., Int.-Nr. 6</p> <p>696 1 Planierraupe
 Fabrikat: Komatsu, Typ: D71PX-24EO, Bj. 2022, Seriennummer: 70717, Betriebsgewicht 23.100 kg, abgel. Betriebsstd. 1.779 Std., dazu 1 Nivellersteuerung, Fabr. Topcon, best. aus 1 Kreisellaser, Typ RL-200 2S, 2 Empfänger, Typ LS-B110, 2 Teleskopmasten und 3-Bein-Stativ sowie 1 Steuerungsdisplay und 1 Fernbedienung</p> <p>698 1 Lasersteuerung
 Fabrikat: Topcon, best. aus 1 Kreisellaser, Typ RL-H5A, 1 Empfänger und 1 Teleskopmast, Typ TM-1, dazu 1 Bedienpanel</p> <p>699a 2 Laserempfänger
 Fabrikat: Topcon, Typ: LSB110</p> <p>699b 2 Laserempfänger
 Fabrikat: Topcon, Typ: LSB110 sowie ohne Typ, dazu div. Zubehör</p> <p>699f 1 Lasersteuerung
 Fabrikat: Topcon, best. aus Kreisellaser, Typ RL-H5A, 1 Laserempfänger, Typ LS-B110, Teleskopmast, Typ TM-1 und 3-Bein-Stativ</p> <p>760 1 Steinsäge
 Fabrikat: Tyrolit, Typ: TBE350, Bj. 2014, Seriennummer: 352111712</p> <p>767 1 Motorbohrgerät
 Fabrikat: Gölz, Typ: KB300, Bj. 1993, mit Benzinmotor, Fabr. Stihl, defekt</p> <p>787 1 Steinsäge
 mit Tischgestell, klappbar</p> <p>788 1 Posten Kranzubehör
 u. a. div. Kranketten, Klemmen etc.</p> <p>800 1 Rohrzanze
 Fabrikat: Krings, Typ: 150-600, Bj. 199???, für Kranbetrieb, Tragkraft 5.000 KP</p> <p>801 1 Rohrzanze
 für Kranbetrieb</p> <p>802 1 Betonmischmaschine
 Fabrikat: Atika, mit Elektroantrieb</p> | <p>806 1 Grabenstamper
 Fabrikat: Bomag, Typ: BT60, Bj. 1999, prüfbedürftig</p> <p>845 1 komb. Hydraulikabkantbank + Tafelschere
 Fabrikat: Eclair/Paskowski, Typ: APS100, Seriennummer: 1882, Arbeitsbreite 3.050 mm</p> <p>846 1 Hydraulikabkantbank
 Durchgang ca. 2.800 mm</p> <p>847 1 Kaltkreissäge
 Fabrikat: Kaltenbach, Typ: KKS400-E, Bj. 1987, Seriennummer: 108622</p> <p>848 1 mech. Schwenkbiegemaschine
 Arbeitsbreite ca. 2.000 mm</p> <p>849 1 Ringbiegemaschine
 mit Elektroantrieb</p> <p>850 1 Baustahlbiegemaschine
 Fabrikat: RAS</p> <p>852 1 L+Z Drehbank
 Fabrikat: Weisser, Spitzenlänge ca. 3.500 mm, Spitzenhöhe ca. 350 mm</p> <p>853 1 Radialbohrmaschine
 Fabrikat: Webo, Typ: BR50R, Seriennummer: 14</p> <p>854 1 Doppelschleifbock
 mit Schleif- und Polierscheibe</p> <p>855 1 Säulenbohrmaschine
 mit Maschinenschraubstock</p> <p>856 1 Resteckrauminhalt
 best. aus Werkischen, Schweißischen, Rollbahnen, Handhebelschere, Lagerablagen und Tragarmregalen, Einstellbehältern, Materialresten etc.</p> <p>858 1 kl. Rüttelplatte
 mit Benzinmotor</p> <p>861 1 Grabenstamper
 Fabrikat: Wacker, mit Benzinmotor, älter</p> <p>865 1 Posten Abziehbohlen
 div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St., dazu div. Laufrollen</p> |
|---|---|

Inhaber:

Marc Liebing
 Thomas Möhlenpage

Adresse:

Averhoffstraße 14
 22085 Hamburg

Kommunikation:

Fon 040.44 12 36-0
 Fax 040.44 12 36-10

Internet:

www.valcom.de
 info@valcom.de

Zertifizierung:

Zertifiziert nach
 DIN EN ISO 9001

- | | |
|--|---|
| <p>866 1 Posten Abziehbohlen
div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St.,
dazu div. Laufrollen</p> <p>867 1 Posten Abziehbohlen
div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St.,
dazu div. Laufrollen</p> <p>868 1 Posten Abziehbohlen
div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St.,
dazu div. Laufrollen</p> <p>869 1 Posten Abziehbohlen
div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St.,
dazu div. Laufrollen</p> <p>870 1 Posten Abziehbohlen
div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St.,
dazu div. Laufrollen</p> <p>871 1 Posten Niveau-Schienen
für Abziehbohlen</p> <p>873 1 einseitiges Kragarmregal
ca. 5.000 mm breit, Profilstahl, mit Schutzdach</p> <p>874 1 einseitiges Kragarmregal
ca. 5.000 mm breit, Profilstahl, mit Schutzdach</p> <p>875 2 Bodeneinstellrahmen
ca. 2.500/1.500 mm breit, für Tafel-
/Plattenmaterial</p> <p>876 1 Posten Firmenschilder
Stahlrohr, ca. 4 St.</p> <p>877 1 Posten Firmenschilder
Stahlrohr, ca. 4 St.</p> <p>899 1 mobile Lkw-Wiegeanlage
best. aus Brückenelementen, Auffahrrampen
und Wiegeeinrichtung, 40 t, Wiegefläche 9.000
x 3.000 mm, Auf- und Abfahrrampen, jew.
Länge 3.000 mm</p> <p>909 1 Bauwagenaufsatz
Mannschaftswagen, Metallaufbau, mit
Eingangstür und Fenster sowie
Stahlrohrrahmen, mit
Staplereinschubvorrichtung</p> <p>917g 1 Bauwagenaufsatz
Mannschaftswagen, Metallaufbau, mit
Eingangstür und Fenster sowie
Stahlrohrrahmen, mit
Staplereinschubvorrichtung</p> | <p>928 1 Lkw WTM-WH 770
Fabrikat: Mercedes-Benz, Typ: Atego 824, 3-
Seiten-Kippaufbau, Fabr. Meiller, 2achsige,
Automatik, FIN: WDB96720410056408, 175
kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 10.500 kg,
abgel. km-Stand 134.541 km, EZ 04/16, TÜV
02/27
(Schlüssel-Nr. 1313/BJP)</p> <p>933 1 Sattelaufleger WTM-WH 938
Fabrikat: Schmitz Cargobull, Typ: SGF*S3
Kippmulde 3achsige, FIN:
WSK00000001291131, zul. Gesamtgewicht
39.000 kg, EZ 07/19, TÜV 08/26
(Schlüssel-Nr. 1601/AAJ)</p> <p>934 1 Sattelzugmaschine WTM-WH 920
Fabrikat: Mercedes-Benz, Typ: 1840 2achsige,
FIN: WDB9634031L735318, 290 kW, Diesel,
zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, abgel. km-Stand
681.623 km, EZ 02/13, TÜV 02/27
(Schlüssel-Nr. 1313/CJN)</p> <p>946a 1 Wohnwagen-Sattelaufleger AUR-CZ 418
(ohne Fzg. Brief)
Fabrikat: Ackermann-Fruehauf, Typ: ACS
10/12.1 TZ, FIN: WL882201, zul.
Gesamtgewicht 10.000 kg, EZ 09/80
(Schlüssel-Nr. 6493/000)</p> <p>949 1 3-Achs-Lkw-Anhänger WTM-A 255
Fabrikat: Kaessbohrer, Typ: 3seiten Kipper,
FIN: WKK429000001010803, zul.
Gesamtgewicht 24.000 kg, EZ 01/96
(Schlüssel-Nr. 0657/000)</p> <p>957 1 Tandem-Kippanhänger/Dumper WTM-WH
821
Fabrikat: Veenhuis, Typ: JVCK20000, FIN:
XL9JVZK2070266051, zul. Gesamtgewicht
20.000 kg, EZ 05/08
(Schlüssel-Nr. 0801/000)</p> <p>958 1 Ackerschlepper WTM-WH 820
Fabrikat: John Deere, Typ: 7920, stufenlos
Getriebe, 50 km/h Zulassung, mit
Frontkraftheber, FIN: RW7920D012309, 163
kW, Diesel, 8.134 cbcm Hubraum, zul.
Gesamtgewicht 13.100 kg, abgel. Betriebsstd.
12.417 Std., EZ 03/04
(Schlüssel-Nr. 1128/391)
(Fahrbereit / Hydraulikschlauch defekt)</p> <p>960 1 Tandem-Kippanhänger/Dumper WTM-U 101
Fabrikat: sonst. Hersteller, Typ: PBN20, FIN:
28308, zul. Gesamtgewicht 21.000 kg, EZ 05/08
(Schlüssel-Nr. 0800/000)</p> |
|--|---|

Inhaber:

Marc Liebing
Thomas Möhlenpage

Adresse:

Averhoffstraße 14
22085 Hamburg

Kommunikation:

Fon 040.44 12 36-0
Fax 040.44 12 36-10

Internet:

www.valcom.de
info@valcom.de

Zertifizierung:

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

- 964 **1 Bodenfräse**
 Fabrikat: Howard, Typ: HR20 205 SU,
 Seriennummer: 020 3 55402, Arbeitsbreite
 2.050 mm
- 965d **1 Personalarbeitsbühne**
 Bühnengröße ca. 2.000 x 5.400 mm + 2x 1.000
 mm, Scherenhubwerk, mit Dieselantrieb, für
 Hydraulikabstützung
- 965h **1 Aufsitzkehrmaschine**
 Arbeitsbreite ca. 1.400 mm, abgel. Betriebsstd.
 2.335 Std., mit Dieselantrieb, Filteranlage
- 966j **1 Posten Reserve- u. Ersatzräder für
 Baumaschinen - Transporter - Nutzfahrzeuge**
 ca. 40 St., div. Reifengrößen, überwiegend mit
 Felge
- 985 **1 Transporter WTM-WH 304**
 Fabrikat: Mercedes-Benz, Typ: Sprinter 316 CDI
 Doppelkabine, Pritsche, Automatik, FIN:
 W1V9072351N121515, 120 kW, Diesel, zul.
 Gesamtgewicht 3.500 kg, abgel. km-Stand
 170.699 km, EZ 11/20, TÜV 02/27
 (Schlüssel-Nr. 2222/000)
- 986 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer
 WTM-WH 118**
 Fabrikat: Schröder, Typ: offener Kasten, FIN:
 W09AZ0203HWS27346, zul. Gesamtgewicht
 3.000 kg, EZ 02/18, TÜV 08/26, Int.-Nr. 8
 (Schlüssel-Nr. 0290/222)
- 987 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer
 WTM-WH 108**
 Fabrikat: Schröder, Typ: offener Kasten, FIN:
 W09AZP202EWS27147, zul. Gesamtgewicht
 2.800 kg, EZ 08/14, TÜV 08/26
 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 988 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer
 WTM-WH 110**
 Fabrikat: Schröder, Typ: offener Kasten, FIN:
 W09AZP202GWS27275, zul. Gesamtgewicht
 2.800 kg, EZ 08/16, TÜV 02/27
 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 989 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer
 WTM-WH 109**
 Fabrikat: Schröder, Typ: offener Kasten, FIN:
 W09AZP202EWS27148, zul. Gesamtgewicht
 2.800 kg, EZ 08/14, TÜV 08/26
 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 990 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer
 WTM-WH 116**
 Fabrikat: Schröder, Typ: offener Kasten, FIN:
 W09AZP202GWS27278, zul. Gesamtgewicht
 2.800 kg, EZ 08/16, TÜV 08/28
 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 992 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer
 AUR-FR 113**
 Fabrikat: Schröder, Typ: offener Kasten, FIN:
 W09AZP202GWS27276, zul. Gesamtgewicht
 2.800 kg, EZ 08/16, TÜV 02/28
 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 992a **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer
 WTM-WH 105**
 Fabrikat: Schröder, Typ: offener Kasten, FIN:
 W09AZP202EWS27144, zul. Gesamtgewicht
 2.800 kg, EZ 08/14, TÜV 08/27
 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 995 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer
 AUR-FR 106**
 Fabrikat: Schröder, FIN:
 W09AZP202EWS27145, zul. Gesamtgewicht
 2.800 kg, EZ 08/14
 (Schlüssel-Nr. 0290/000)

NACHTRAG

- 1105 **1 Posten Doppel-T-Träger und Stahlplatten**
- 1117 **1 Wechselbrücke**
 Stahl/Alu-Ausführung, ca. 7.000 x 2.550 x 2.500
 mm
 (Standort: 49448 Lemförde, Besichtigung auf
 Anfrage)
- 1132 **1 Säulenbohrmaschine**
 Fabrikat: Alzmetall, Typ: AB3ESV, Bj. 1976,
 Seriennummer: 15385, teildemontiert
- 1148 **4 Stützfüße mit Kurbel**
- 1149 **1 Posten Parkspurabtrennung**
- 1152 **1 Steinplattenzange für Kran**